



**Technische
Schnittstellenbeschreibung
der Web Services der **S**upplier/**P**artner
Requisition Interface –Schnittstelle
(**S/PRI**)**

Version: 4.0
Gültig ab : 11.12.2014
Stand: 11.12.2014

Inhaltsverzeichnis

1	Dokumenteninformation.....	6
1.1	Ziel und Zweck	6
1.2	Geltungsbereich	6
1.3	Änderungshistorie	7
1.4	Offene Punkte	8
1.5	Referenzen	9
2	Allgemeine Hinweise.....	10
3	Beschreibung der Webservices.....	11
3.1	Allgemeines	11
3.2	Allgemeine technische Beschreibung	11
3.3	Bereitstellung der WSDL-Dateien	12
3.4	Durch den leistungserbringenden Provider bereitzustellen	12
3.5	Durch den auftraggebenden Provider bereitzustellen	12
4	Geschäftsfallstruktur der Webservice S/PRI-Schnittstelle.....	13
4.1	Übersicht der Geschäftsfallstruktur	13
4.2	Bestellung im Namen eines Dritten	14
4.3	Auftragskennner	16
4.3.1	Projektkennner.....	16
4.3.2	Kopplungskennner.....	16
4.3.3	Auftragsklammer.....	16
5	Geschäftsfälle.....	17
5.1	Bereitstellung	17
5.1.1	Inhalt.....	17
5.1.2	Storno einer Bereitstellung.....	17
5.1.3	Terminverschiebung einer Bereitstellung.....	17
5.1.4	Wechselwirkungen mit anderen Aufträgen.....	18
5.1.5	Meldungsverhalten (Standard, Standard mit Berücksichtigung KVz TAL, Terminverschiebung, Storno, Storno mit Berücksichtigung KVz TAL).....	19
5.2	Kündigung	23
5.2.1	Kündigung durch Auftraggeber	23
5.2.1.1	Inhalt.....	23
5.2.1.2	Storno einer Kündigung durch Auftraggeber.....	23
5.2.1.3	Terminverschiebung einer Kündigung durch Auftraggeber.....	23
5.2.1.4	Wechselwirkungen mit anderen Aufträgen.....	23
5.2.1.5	Meldungsverhalten (Standard, Terminverschiebung, Storno).....	25
5.2.2	Kündigung durch Leistungserbringer	27
5.2.2.1	Inhalt.....	27
5.2.2.2	Wechselwirkungen mit anderen Aufträgen.....	27
5.2.2.3	Meldungsverhalten (Standard).....	27
5.3	Änderung	28

5.3.1	Leistungsmerkmaländerung.....	28
5.3.1.1	Inhalt.....	28
5.3.1.2	Storno einer Leistungsmerkmaländerung.....	28
5.3.1.3	Terminverschiebung einer Leistungsmerkmaländerung	28
5.3.1.4	Wechselwirkungen mit anderen Aufträgen.....	28
5.3.1.5	Meldungsverhalten (Standard, Storno)	29
5.3.2	Leistungsänderung	31
5.3.2.1	Inhalt.....	31
5.3.2.2	Storno einer Leistungsänderung.....	31
5.3.2.3	Terminverschiebung einer Leistungsänderung	31
5.3.2.4	Wechselwirkungen mit anderen Aufträgen.....	31
5.3.2.5	Meldungsverhalten (Standard, Storno)	32
5.4	Produktgruppenwechsel.....	34
5.4.1	Inhalt.....	34
5.4.2	Storno eines Produktgruppenwechsel.....	34
5.4.3	Terminverschiebung eines Produktgruppenwechsel.....	34
5.4.4	Wechselwirkungen mit anderen Aufträgen.....	34
5.4.5	Meldungsverhalten (Standard, Terminverschiebung, Storno).....	35
5.5	Endkundenanbieterwechsel	37
5.5.1	Providerwechsel (gleichbleibender NGAB bei wechselndem EKP)	37
5.5.1.1	Inhalt.....	37
5.5.1.2	Storno des Providerwechsels.....	39
5.5.1.3	Terminverschiebung des Providerwechsels	39
5.5.1.4	Wechselwirkungen mit anderen Aufträgen.....	39
5.5.1.5	Meldungsverhalten (Standard, Terminverschiebung, Storno)	40
5.6	Verbundleistung	42
6	Optionale Geschäftsfälle	43
6.1	Entstörung	43
6.1.1	Inhalt.....	43
6.1.2	Storno einer Störungsmeldung.....	43
6.1.3	Terminverschiebung einer Störungsmeldung	43
6.1.4	Terminvereinbarung mit dem Endkunden.....	43
6.1.5	Reklamation einer Entstörung	44
6.1.6	Wechselwirkungen mit anderen Aufträgen.....	44
6.1.7	Meldungsverhalten (Standard, Reklamation, Storno).....	45
6.1.8	Fallback bei Ausfall der Schnittstelle	46
6.2	Diagnose	47
6.2.1	Diagnose Status	47
6.2.1.1	Inhalt.....	47
6.2.1.2	Storno einer Diagnose Status-Anfrage.....	47
6.2.1.3	Terminverschiebung einer Störungsmeldung.....	47
6.2.1.4	Wechselwirkungen mit anderen Aufträgen.....	48
6.2.1.5	Meldungsverhalten	48
6.2.2	Diagnose Konfiguration.....	48
6.2.2.1	Inhalt.....	48

6.2.2.2	Storno einer Diagnose Konfiguration-Anfrage	48
6.2.2.3	Terminverschiebung einer Störungsmeldung.....	48
6.2.2.4	Wechselwirkungen mit anderen Aufträgen.....	49
6.2.2.5	Meldungsverhalten	49
7	Meldungsstruktur der Webservice S/PRI-Schnittstelle.....	50
7.1	Übersicht der Meldungen.....	50
7.2	Übersicht der Meldungen nach Geschäftsfällen	54
8	Meldungen der Geschäftsfälle	55
8.1	Technische Quittung [TEQ].....	55
8.2	Meldungen Leistungserbringer	55
8.2.1	Qualifizierte Eingangsbestätigung [QEB].....	55
8.2.2	Auftragsbestätigung [ABM].....	55
8.2.3	Erledigungsmeldung [ERLM]	55
8.2.4	Entgeltmeldung [ENTM].....	56
8.2.5	Abbruchmeldung [ABBM]	56
8.2.6	Verzögerungsmeldung [VZM]	56
8.2.7	Meldung Terminanforderung [TAM].....	56
8.2.8	Meldung Mahn-Terminanforderung [MTAM]	56
8.2.9	Zwischenmeldung Leistungserbringer [ZWM-LE]	57
8.2.10	Termin beim Kunden Leistungserbringer [TBK-LE]	57
8.2.11	Kündigung durch Leistungserbringer [KDLE].....	57
8.2.12	Ankündigung an abgebenden Provider [AKM-PV]	57
8.2.13	Auftragsbestätigung an abgebenden Provider [ABM-PV].....	57
8.2.14	Erledigungsmeldung an abgebenden Provider [ERLM-PV] .	57
8.2.15	Entgeltmeldung an abgebenden Provider [ENTM-PV].....	58
8.2.16	Abbruchmeldung an abgebenden Provider [ABBM-PV]	58
8.3	Meldungen Auftraggeber	58
8.3.1	Zwischenmeldung Auftraggeber [ZWM-AG].....	58
8.3.2	Termin beim Kunden Auftraggeber [TBK-AG]	58
8.3.3	Rückmeldung vom abgebenden Provider [RUEM-PV].....	58
8.3.4	Erledigungsmeldung Kunde [ERLM-K]	59
9	Schema-Beschreibung	60
9.1	Fachliches Schema	60
9.1.1	Attribute der Auftragsstruktur	60
9.1.2	Attribute der Meldungsstruktur.....	60
9.2	Technisches Schema.....	61
9.2.1	XML-Struktur.....	61
9.2.1.1	XML-Auftragsstruktur	61
9.2.1.2	XML-Meldungsstruktur	63
9.3	XSD-Schema	64
9.3.1	XSD-Schema: Auftragsstruktur	66
9.3.2	XSD-Schema: Meldungsstruktur	66
10	Technische Beschreibung der Webservice-Schnittstelle	67

10.1	Zeichensatz der SOAP-Messages	67
10.2	Kompatibilität	67
10.3	Schema-Validierung	67
10.4	Versionierung	67
10.5	Konformitätstest	69
11	Nichtfunktionale Anforderungen	70
11.1	Sicherheit	70
11.2	Rückmeldungen	70
11.2.1	Nachrichten an Provider	71
11.2.2	Nachrichten vom auftraggebenden Provider (oder: an den Leistungserbringer).....	71
11.2.3	Technische Quittung.....	72
11.2.3.1	Technische Quittung (Aufträge und Meldungen) vom auftraggebenden Provider	72
11.2.3.2	Requests (Meldungen) zum auftraggebenden Provider	72
11.2.3.3	Meldungsequenzen.....	73
11.2.4	Meldungscode	73
11.3	Verfügbarkeit der Schnittstelle	73
11.4	Antwortzeitverhalten der Schnittstelle	74
11.5	Wartungsfenster	74
11.6	Qualitätssicherung der Schnittstelle	74
12	Autorenliste/Teilnehmer WS S/PRI	75
13	Anlagen	76
13.1	Anlage 1: Fachliches Schema der Auftrags-, Meldungsstruktur	76
13.2	Anlage 2: Technisches Schema: XML-Struktur	76
13.3	Anlage 3: XSD-Schema	76
13.4	Anlage 4: Produktbezeichner	76
13.5	Anlage 5: MeldungsCodes	76
13.6	Anlage 6: Produktwechsellmatrix	76
13.7	Anlage 7: EPKs der jeweiligen Geschäftsfälle	77

1 Dokumenteninformation

1.1 Ziel und Zweck

In diesem Dokument werden die technischen Rahmenbedingungen der Schnittstelle "Web Services der S/PRI-Schnittstelle" beschrieben. Die S/PRI ist eine eigenständige und unabhängige Schnittstelle, die von mehreren Unternehmen des deutschen Telekommunikationsmarktes entwickelt wurde. (s. Gliederungspunkt "beteiligte Firmen") Das Dokument und seine Inhalte lehnen sich an die Schnittstellenvereinbarung der WITA Orderschnittstelle an und wurden für die S/PRI-Schnittstelle weiterentwickelt.

Eine Weiterentwicklung der S/PRI Schnittstelle orientiert sich dabei an den Anforderungen und Bedürfnissen der Marktteilnehmer, mit dem Ziel, den Breitbandausbau in Deutschland voranzutreiben und die im Rahmen des NGA Forums entwickelten Lösungen, zu berücksichtigen. Die Schnittstelle wird im weiteren Verlauf dieses Dokuments als "S/PRI" bezeichnet.

1.2 Geltungsbereich

Dieses Dokument gilt in der Version 4.0 für die Bitstream Einspeisung (BSA) und berücksichtigt die Produktgruppen: FTTB BSA, FTTC BSA, FTTH BSA. Eine Prozessierung von COAX und HFC-Produkten ist ebenfalls möglich.

Das Modell der Schnittstelle ist erweiterbar auf weitere Produktgruppen.

1.3 Änderungshistorie

Version	Datum	Änderung
0.01	12.05.2010	Initialisierung des Dokumentes: Technische Schnittstellenvereinbarung der S/PRI-Schnittstelle v0.01 (Zschesche)
0.02	27.05.2010	Einarbeitung Rückmeldungen Herr Mann u.a. auf die v0.01 sowie Zulieferungen M-Net... (Zschesche)
0.03	07.07.2010	Einarbeitung der Ergebnisse Meeting 9.6. bei EWE Tel in Bremen; Erweiterung der Anhänge (Entwurfs bzw. Diskussionsstand) (Zschesche)
0.09	30.07.2010	4.2, 4.3 und 5.5 werden mit V1.0 nicht unterstützt; 5.1.5; 5.4; 9.2; 9.3 (Zschesche)
1.00	08.10.2010	Einarbeitung der Ergebnisse Meeting 6.10. bei EWE Tel in Bremen: 5.3.1.1, 5.4 (Finalisierung TBK Variante), Anbieterwechsel neu aufgenommen (5.6), 10.2, 10.2.3.1, Anlagen 11.1-4, .5: eigener Meldecodereich für S/PRI (Zschesche)
	05.11.2010	Einarbeitung der Ergebnisse Meeting 3.11. bei DTAG in Bonn, Meldecodetabelle finalisiert
2.0	21.07.2011	Wesentliche redaktionelle Änderungen in den Kapiteln: 1.1; 2.0; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 5.1.3; 5.1.4; 5.2.1.4; 5.3.1.4; 5.3.2.4; 5.4.4; 5.4.5; 5.4.6; 5.6; 6.1; 6.2; 7.2.8; 7.2.9; 8.2.1; 10.5; 11.1; 11.2; 11.3; Neue Kapitel: 1.5; 7.2.10; 7.2.11; 11.7
2.1	11.10.2011	4.2: neu, unterstützt ab V3.0; 7.2.5: ABBM vor QEB; 7.2.6: VZM vor ABM; 7.2: neuer Meldungstyp MTAM, ZWM-LE für GF Neu; 10.1; 10.3; Anlagen 1, 3, 5, 7
3.0	22.11.2011	1.5: Änderungen; 2: Ergänzung; 4.1: neuer GF Endkundenanbieterwechsel/Providerwechsel; 4.3: neu; 5.2.1.4, 5.2.2.3, 5.3.1.4, 5.3.2.4, 5.4.4: GF EST wird immer prozessiert; 5.5: neu; 7.1, 7.2, 8.2: Meldungstypen neu aufgenommen, ENTM für GF EST möglich; 11.3: PV aufgenommen und Verfügbarkeit von 22 auf 24Uhr geändert; Anlagen 1, 2, 3, 5, 7 geändert bzw. ergänzt
4.0	27.08.2014	1.2: Geltungsbereich auf COAX, HFC erweitert; 1.5: Autorenliste in Pkt. 12 verschoben, Referenzen neu eingefügt; 3.1: Firmenaufzählungen erweitert; 4.1 ff.: GF um Diagnose erweitert; 5.2.1.4: Erweiterung für GF im Rahmen WITA PV; 5.5: Anpassungen, Erweiterungen auf Basis [1]; 6.1.2: Konkretisierung Storno, VZM; 6.1.8: Konkretisierung Fallback neu aufgenommen; 6.2: neu aufgenommen auf Basis [6]; 7.8.3.4 ff.: ERLM-K neu aufgenommen; 8.2.2: Zeitfenstererweiterung neu aufgenommen; 10.4: Konkretisierung Versionswechsel bei laufenden Aufträgen; 11.1: Anpassung im Rahmen Harmonisierung mit WBCI, WITA; 11.4: TEQ8000 getrichen

1.4 Offene Punkte

Version	Datum	Offener Punkt
0.02	04.06.2010	Siehe Anmerkungen im Dokument
0.03	07.07.2010	Siehe Anmerkungen im Dokument, erster Entwurf Meldungscode-Liste, XSDs mit Attributliste, Produktstruktur
0.09	30.07.2010	siehe Kommentare
1.00	08.10.2010	Meldecodes noch in Prüfung bei den Providern
	05.11.2010	keine
2.0	21.07.2011	keine
2.1	11.10.2011	Keine
3.0	22.11.2011	Welche Aufträge können geklammert werden? Unterliegt dies der individuellen Vereinbarung der Partner oder wird hierzu ein Dokument im AK erstellt?
4.0	11.12.2014	Freigabe der Version 4.0 durch den Workstream S/PRI

1.5 Referenzen

Die hier angegebenen Referenzen sind auf die jeweils gültigen Versionen referenziert oder aufgeführt und sind die Grundlage für dieses Dokument.

Veröffentlichte Dokumente der AG Anbieterwechsel:

<http://www.ak-schnittstellen-prozesse.de/aganbieterwechsel.html>

- [1] Teil 2b Anbieterwechselprozesse für NGA Produkte (Version 2014, erarbeitet im Rahmen der VATM Qualitätsinitiative im Arbeitskreis NGA Wechselprozesse der AG Anbieterwechsel und WS S/PRI)
- [2] Anbieterwechsel Teil 1 Spezifikation Abläufe bei der Vorabstimmung (Version 4.0.0 vom 24.09.2013)
- [3] Spezifikation zur Sicherstellung des TKG 46 Anbieterwechsel Festnetz (Version 1.2.1 vom 12.06.2014)

Veröffentlichte Dokumente des WS S/PRI:

<http://www.ak-spri.de/entwickeln-und-vereinbaren-spri.html>

- [4] Allgemeine und technische Anforderungen an das Replikat (Version 1.3 vom 17.04.2012)
- [5] Struktur und Semantik der Line-ID (Version 1.3 vom 19.07.2013)

Veröffentlichte Dokumente des NGA Forums:

http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1931/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Breitband/NGA_NGN/NGA-Forum/Aktuelle%20Dokumente/aktuelledokumente-node.html

- [6] L2-BSA IV – Diagnoseschnittstelle (DIAGSS)

2 Allgemeine Hinweise

Die S/PRI-Schnittstelle ermöglicht die Abwicklung von Geschäftsprozessen zwischen zwei Providern. In Abhängigkeit der entsprechenden Vorleistungsverträge werden Aufträge verschiedener Produkte an den jeweiligen BSA Leistungserbringer übermittelt und Rückmeldungen zu diesen Aufträgen empfangen sowie weiterverarbeitet. Welche Geschäftsfälle von dem beauftragenden Provider für welche Produkte im Rahmen der Nutzung der S/PRI-Schnittstelle beauftragt werden können, ergeben sich aus den entsprechenden Vorleistungsverträgen für das jeweilige Produkt. Dienständerungen wie z.B. die Rufnummernportierung sind nicht Bestandteil dieser Version und werden über die bekannten Prozesse abgewickelt.

Die Schnittstelle soll den beteiligten Providern eine hohe Automatisierung des Auftragsprozesses ermöglichen. Zur Gewährleistung einer ausreichenden Prozessstabilität können Aufträge nur prozessiert werden wenn der mögliche Ausführungstermin weniger als 180 Tage in der Zukunft liegt. Die Kommunikation zwischen den IV-Systemen der beteiligten Provider basiert dabei auf einer nicht visuellen Schnittstelle in Form von Webservices.

Technisch autorisierte Provider dürfen die S/PRI-Schnittstelle benutzen. In diesem Dokument werden die Prinzipien, der Aufbau und die technischen Voraussetzungen für die Teilnahme an der S/PRI-Schnittstelle für die beteiligten Provider detailliert beschrieben.

Dazu gehören neben einer Übersicht über die von den Providern bereitzustellenden Webservices, eine detaillierte Beschreibung der Datenstrukturen sowie die Qualitätsanforderungen (nichtfunktionale Anforderungen) an die Web Service - Runtime Umgebung.

3 Beschreibung der Webservices

3.1 Allgemeines

Jeder Auftrag wird mit einem Webservice Aufruf initiiert. Ein Sammelauftrag zur Zusammenfassung verschiedener Aufträge oder Geschäftsfälle zu einem Webservice - Aufruf ist nicht zulässig. Die Definition der S/PRI-Schnittstelle in Form der Webservice Description Language (WSDL) sowie der Datenstrukturen für die Ein- und Ausgabeparameter zu den jeweiligen Geschäftsfällen wird durch dieses Dokument verbindlich vorgegeben. Das Dokument mit dieser Version wurde im Workstream S/PRI unter Beteiligung der Firmen NetCologne, M-net, EWE TEL, Deutsche Telekom, 1&1, QSC, Telefonica, Vodafone, Vitroconnect, Wilhelm.tel und Congstar (Stand August 2014) erstellt und erhebt den Anspruch einen Standard für die Provisionierung von NGA Vorleistungsprodukten zu definieren der allgemein verbindlich gelten soll. Die S/PRI bildet die Anforderungen an eine NGA Schnittstelle aus dem NGA Forum der Bundesnetzagentur ab.

3.2 Allgemeine technische Beschreibung

Für die Geschäftsfälle, die an der S/PRI-Schnittstelle verfügbar sind, muss von den beteiligten Providern ein entsprechender Webservice für Requests und Responses bereitgestellt werden.

Es wird übergreifend über alle Produkte und Produktgruppen ein Schema bereitgestellt. Darin sind die relevanten Request- und Responsestrukturen definiert. Die Datenstrukturen setzen sich aus fest ausformulierten Attributen und generischen Attributstrukturen zusammen. Für die Ausfüllung der Attribute wird ein Schema bereitgestellt. In diesem ist für jede Produktgruppe eine Liste der ausfüllbaren Attribute mit Name, Wert, möglichen Werten und Plausibilitäten aufgeführt. Die Eingabe- bzw. Ausgabedaten werden beim Aufruf der Webservices als serialisierte XML-Instanzen in Form von Zeichenketten zwischen den Schnittstellenpartnern übermittelt.

Die jeweiligen Provider als Schnittstellenbetreiber sind bei der automatisierten Verarbeitung der Webservices sowohl in der Rolle des Absenders als auch in der Rolle des Empfängers tätig. Generell ergibt sich dabei folgender Ablauf:

Der Auftraggeber schickt die Datenstruktur des gewünschten Geschäftsfalls mit seiner Signatur an den Webservice - Endpoint des Leistungserbringers. Dort erfolgt zunächst die Authentifizierung des Auftraggebers. Anschließend wird die übermittelte Datenstruktur gegen das dem Geschäftsfall zugrundeliegende XML-Schema validiert und die übermittelte Signatur wird verifiziert. Bei erfolgreicher Authentifizierung, fehlerfreier Signaturüberprüfung und fehlerfreier Schema-Validierung gegen das Schema erhält der Auftraggeber eine technische Quittung und der Webservice-Aufruf ist beendet.

Parallel dazu wird in den Systemen des Leistungserbringers ein Prozess angestoßen, der die Verarbeitung des jeweiligen Geschäftsfalls an die Backend-Systeme des Leistungserbringers weiterleitet. Nach Verarbeitung des Auftraggeber-Requests in den Backend-Systemen des Leistungserbringers, erhält der Auftraggeber fachliche Rückmeldungen in Form verschiedener Meldungen (z.B. einer qualifizierten Eingangsbestätigung, einer Auftragsbestätigung, einer Erledigungsmeldung und ggf. einer Entgeltmeldung).

Im Rahmen einer notwendigen manuellen Bearbeitung eines Auftrags können Meldungen auch mehrfach versandt werden und sich dabei im festgelegten Umfang inhaltlich unterscheiden (siehe Hinweise in den entsprechenden Kapiteln). Gültig ist die jeweils letzte versandte Meldung.

Für die Annahme dieser Rückmeldung muss der Auftraggeber seinerseits entsprechende Webservices bereitstellen. Die Datenstrukturen der möglichen Rückmeldungen sind ebenfalls in dem gültigen XML-Schema („Meldungsstruktur .xsd“) hinterlegt. Die XML-Schema für die an der S/PRI-Schnittstelle verfügbaren Geschäftsfälle und Webservices werden im weiteren Verlauf detailliert beschrieben.

Die XML-Schema sehen dabei für jeden Geschäftsfall ein Auftragselement sowie gegebenenfalls mehrere Rückmeldungselemente vor. Für jeden Webservice Aufruf kann jedoch nur immer ein konkretes Element (entweder Auftrag oder eine konkrete Rückmeldung) übermittelt werden. Durch eine Validierung der übermittelten Daten gegen das dem Auftrag zugrundeliegende XML-Schema („Auftragstruktur.xsd“, „Meldungsstruktur.xsd“) kann der Empfänger des Webservice Aufrufs feststellen, ob unzulässigerweise mehrere Meldungen (Auftrag/Rückmeldung) gesendet wurden.

Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei der S/PRI-Schnittstelle um eine Maschine-Maschine-Kommunikation handelt, wird darauf verzichtet, eine Sessionverwaltung mit expliziten Login und Logout zu implementieren. Dies würde die technische Komplexität und den Aufwand bei der Implementierung der Schnittstelle deutlich erhöhen, da hier die komplette Zustandsverwaltung sowie Maßnahmen für ein Session-Timeout bei fehlendem Logout von allen beteiligten Partnern bereitzustellen wären.

3.3 Bereitstellung der WSDL-Dateien

In den WSDL-Dateien sind unter anderem die Service-Endpoints für die S/PRI-Schnittstelle hinterlegt. Die Provider verpflichten sich gegenseitig, die gültigen Service-Endpoints auszutauschen. Dass die Service-Endpoint in den Schnittstellen unterschiedlich sind, wird bei deren Ermittlung berücksichtigt.

Die gültigen WSDL-Dateien werden als Anlage zu dieser Schnittstellenvereinbarung von der Deutschen Telekom als Dokumentenmaster bereitgestellt und sind nur noch hinsichtlich der Service-Endpoints anzupassen.

3.4 Durch den leistungserbringenden Provider bereitzustellen

Für die nachfolgend beschriebenen Geschäftsfälle wird ein einzelner Webservice auf Seiten des leistungserbringenden Providers bereitgestellt, um die Aufträge des auftraggebenden Providers entgegennehmen zu können. Eine detaillierte Beschreibung der Webservice in Form einer WSDL-Datei und eine Definition des Datenaustauschformats in Form eines XML-Schemas je Geschäftsfall ist ebenfalls nachfolgend (Kap. 5 Geschäftsfälle der Webservice-Schnittstelle) zu finden.

3.5 Durch den auftraggebenden Provider bereitzustellen

Aus den in Kap. 5 beschriebenen Geschäftsfällen ergibt sich, dass ein Webservice auf Seiten des Auftraggebers bereitgestellt werden muss, um die Rückmeldungen des Leistungserbringers entgegennehmen zu können. Eine detaillierte Beschreibung der Schnittstelle des Webservice in Form einer WSDL-Datei und eine Definition des Datenaustauschformats in Form eines XML-Schema je Meldungstyp ist nachfolgend beschrieben.

Die Information über den Endpunkt des Service (Service-Port Element im WSDL-File) muss dem Leistungserbringer von dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden.

4 Geschäftsfallstruktur der Webservice S/PRI-Schnittstelle

Die Geschäftsfallstruktur beschreibt die in der S/PRI-Schnittstelle vorgesehenen Geschäftsfallarten und Geschäftsfälle. Welche Geschäftsfälle vom Auftraggeber genutzt werden können hängt von den entsprechenden Vorleistungsverträgen ab, die der Auftraggeber mit dem Leistungserbringer unterhält

4.1 Übersicht der Geschäftsfallstruktur

Alle Produktgruppen werden einheitlich über dedizierte Geschäftsfälle prozessiert. Die Geschäftsfälle untergliedern sich in 2 Stufen: Geschäftsfallart und Geschäftsfall.

- Geschäftsfallart: Klassifiziert die Aufträge, die der Auftraggeber für die Produkte / Produktgruppen an den Leistungserbringer übergibt.
- Geschäftsfall: Beschreibt die Geschäftsfälle, die möglich sind, auf einer weiteren Detaillierungsstufe.
Änderungen eines laufenden Auftrags sind im Rahmen der Terminverschiebung oder Stornierung zulässig und werden über ein Änderungskennzeichen prozessiert.

Geschäftsfälle					
Geschäftsfallart	Geschäftsfall	GF-Art-Kürzel	Änderungskennzeichen	Beschreibung	Bemerkung
Bereitstellung	Bereitstellung	NEU	Standard	Erstmalige Bereitstellung eines Produktes	Möglich für alle Produktgruppen
			Storno	Storno der Bereitstellung durch Auftraggeber	Möglich für alle Produktgruppen
			Terminverschiebung	Terminverschiebung der Bereitstellung durch Auftraggeber	Möglich für alle Produktgruppen
Kündigung	Kündigung durch Auftraggeber	KUE-AG	Standard	Kündigung einer bestehenden Leistung durch Auftraggeber	Möglich für alle Produktgruppen
			Storno	Storno der Kündigung durch Auftraggeber	Möglich für alle Produktgruppen
			Terminverschiebung	Terminverschiebung der Kündigung durch Auftraggeber	Möglich für alle Produktgruppen
	Kündigung durch Leistungserbringer	KUE-LE	Standard	Kündigung eines bestehenden Produkts wegen Wegfall des Anschlusses beim Leistungserbringer auf der das Produkt basiert.	Möglich für alle Produktgruppen
Änderung	Leistungsmerkmaländerung	AEN-LMAE	Standard	Änderung von Leistungsmerkmalen an einem bestehenden Produkt	Möglich für alle Produktgruppen
			Storno	Storno der Leistungsmerkmaländerung durch Auftraggeber	Möglich für alle Produktgruppen
	Leistungsänderung	LAE	Standard	Änderung einer Produktvariante mit optionaler Leistungsmerkmaländerung.	Möglich für alle Produktgruppen

Schnittstellenbeschreibung der S/PRI-Schnittstelle
Version 4.0

Geschäftsfälle					
Geschäftsfallart	Geschäftsfall	GF-Art-Kürzel	Änderungskennzeichen	Beschreibung	Bemerkung
			Storno	Storno des Auftrags zur Änderung der Produktvariante.	Möglich für alle Produktgruppen
Produktgruppenwechsel	Produktgruppenwechsel				Wird mit V4.0 nicht unterstützt
Endkundenanbieterwechsel	Providerwechsel	PV	Standard	Wechsel zwischen zwei Endkundenprovidern innerhalb einer Produktgruppe mit optionaler Leistungsänderung. Beinhaltet immer eine Information des abgebenden Endkundenproviders.	Möglich für alle Produktgruppen
			Storno	Storno des Wechsels zwischen zwei Endkundenprovidern durch den aufnehmenden Endkundenprovider.	Möglich für alle Produktgruppen
			Terminverschiebung	Terminverschiebung des Wechsels zwischen zwei Endkundenprovidern durch den aufnehmenden Endkundenprovidern.	Möglich für alle Produktgruppen
	Verbundleistung				Wird mit V4.0 nicht unterstützt
Entstörung	Entstörung	EST	Standard, Reklamation	Meldung einer Störung an den Leistungserbringer	Optionaler GF. Möglich für alle Produktgruppen
			Storno	Storno eines Entstörauftrages	Optionaler GF. Möglich für alle Produktgruppen
Diagnose	Status	DIAG-GET	ohne	Lesende Abfrage von Informationen durch den Auftraggeber aus dem Netz des Leistungserbringers	Optionaler GF. Möglich für alle Produktgruppen
	Konfiguration	DIAG-SET	ohne	Durch den Auftraggeber wird eine auslösende Operation im Netz des Leistungserbringers durchgeführt.	Optionaler GF. Möglich für alle Produktgruppen

4.2 Bestellung im Namen eines Dritten

Bei den Geschäftsfällen Bereitstellung, Kündigung durch Auftraggeber, Leistungsänderung, Leistungsmerkmaländerung, Entstörung und Providerwechsel kann ein Auftrag auch im Namen eines Dritten erteilt werden.

In diesem Fall erteilt der Besteller zwar den Auftrag, dieser wird vertraglich aber so behandelt als ob der Auftraggeber für den beauftragt wurde, diesen selbst eingestellt hätte. Hierzu muss der Besteller die Auftraggeber-Nummer und die Leistungs-Nummer des Auftraggebers für den beauftragt wird, sowie Auftraggeber- und Leistungsnummer des Bestellers im Auftrag angeben. Der Auftraggeber muss den Besteller zur Bestellung im Namen eines Dritten bevollmächtigt haben und die Bevollmächtigung muss dem Leistungserbringer vom Auftraggeber übermittelt worden sein.

Weitere Voraussetzung ist, dass der Auftraggeber, in dessen Namen der Besteller eine Bestellung abgibt, selbst aufgrund vertraglicher Vereinbarung mit dem Leistungserbringer zur Nutzung der S/PRI-Schnittstelle berechtigt ist. Voraussetzung für die Bestellung für den Auftraggeber ist daneben eine Zertifizierung des Schnittstellenzugangs des Bestellers entsprechend den Festlegungen im Kapitel 10.5 Konformitätstest.

Die Kommunikation in der Auftragsphase (Meldungen) erfolgt ausschließlich mit dem Besteller. Der Auftraggeber, für den bestellt wird, erhält die Informationen über die Anlage bzw. Änderung des Einzelvertrags im Rahmen der Faktura.

4.3 Auftragskenner

4.3.1 Projektkenner

Aufträge können mittels eines Projektkenners zu einem Projekt gehörig gekennzeichnet werden. Derartige Aufträge werden nur teilautomatisiert bearbeitet. Sie werden während des gesamten Prozessdurchlaufs direkt von einem Mitarbeiter des Leistungserbringers betreut. Um die Gesamtziele eines Projektes berücksichtigen zu können, bieten diese Aufträge die Möglichkeit, einzelne Auftragsattribute, z.B. den Kundenwunschtermin, durch einen Mitarbeiter des Leistungserbringers verändern zu lassen.

Die Nutzung des Projektkenners ist nur in Verbindung mit einem Projektvertrag oder einer Projektvereinbarung zulässig. Aufträge mit nicht vereinbarten Projektkennern werden abgewiesen.

Fristen für die Auftragsausführung sind im Projektvertrag zu regeln. Die üblichen Fristen für Standardverträge gelten bei Projektaufträgen nicht.

4.3.2 Kopplungskenner

Der Kopplungskenner kennzeichnet innerhalb eines Projektes zusammengehörige Aufträge. Der Kopplungskenner ist nur in Verbindung mit einem Projektkenner möglich. Der Kopplungskenner hat keine den Prozess steuernden Funktionen.

4.3.3 Auftragsklammer

Mit einer Auftragsklammer werden Aufträge gekennzeichnet, die zum gleichen Bereitstellungstermin realisiert werden sollen oder Aufträge zu einem Standort, die zeitnah zueinander eingestellt werden. Kann ein Auftrag oder können mehrere der Aufträge nicht zum Kundenwunschtermin bereitgestellt werden, so koordiniert der Leistungserbringer den im Rahmen der technischen und betrieblichen Möglichkeiten für alle Aufträge einen nächst möglichen, einheitlichen Termin. Es können bis zu 20 Aufträge geklammert werden, die Aufträge können unterschiedliche Geschäftsfälle betreffen.

Nicht geklammert werden können Kündigungen und Bereitstellungen als Ersatz für Änderungsgeschäftsfälle (Leistungsänderungen, Produktgruppenwechsel, ...). Die Ausführungsfristen für Aufträge mit Auftragsklammer werden durch den letzten zur Auftragsklammer gehörigen Auftrag bestimmt.

Hinweis:

- Eine Terminverschiebung für Aufträge mit Auftragsklammer ist erst nach der Auftragsbestätigung zulässig. Eine Terminverschiebung nach Auftragsbestätigung wirkt nur auf den jeweiligen Auftrag; dieser wird mit den übrigen Aufträgen nicht mehr koordiniert.
- Wird ein Auftrag mit Auftragsklammer nach der Auftragsbestätigung storniert, wirkt die Stornierung nur auf den jeweiligen Auftrag.
- Aufträge zu einem Anlagenanschluss mit mehreren Leitungen bedürfen immer einer Auftragsklammer.
- Welche Aufträge geklammert werden können unterliegt bilateralen Vereinbarungen der Partner untereinander.

5 Geschäftsfälle

Nachfolgend sind die über die S/PRI-Schnittstelle grundsätzlich möglichen Geschäftsfälle inklusive deren Meldungsverhalten bei einem positiven Prozessdurchlauf beschrieben.

Die Auftragsstrukturen der Geschäftsfälle sind als Anlage diesem Dokument beigelegt.

5.1 Bereitstellung

5.1.1 Inhalt

Im Rahmen dieses Geschäftsfalles wird erstmalig ein Produkt einer bestimmten Produktgruppe am vorhandenen Anschluss bzw. einer technischen Abschlusseinrichtung für den beauftragenden Auftraggeber bereitgestellt.

Die Bereitstellung ist für alle BSA-Produktgruppen (siehe Punkt 1.2) zulässig. Der Auftrag muss alle für die Ausführung notwendigen Daten enthalten. Die jeweils erforderlichen Attribute sind produktspezifisch. Mit dem Bereitstellungsauftrag können auch die möglichen Leistungsmerkmale für die bestellte Produktvariante beauftragt werden.

Im Fall FTTC: befindet sich die KVz TAL im Besitz des Auftraggebers, muss der Leistungserbringer im Fall BSA im Rahmen der Bereitstellung die KVz TAL vom Auftraggeber vorher mieten.

Sonderfall (TA-Fall): Sollte sich am Tag der Bereitstellung ergeben, dass die Leitung nicht wie geplant bereitgestellt werden kann, die Anschaltung aber am nächsten Arbeitstag vorgenommen wird, so ist der Auftraggeber darüber per nochmaliger ABM mit Meldungscode MC6012 zu informieren.

Dies kann z.B. bei einer Umschaltung einer HVt zu einer KVz Tal durch den ANE Telekom auftreten.

5.1.2 Storno einer Bereitstellung

Eine Bereitstellung kann storniert werden, soweit die entsprechenden Verträge des Auftraggebers und der Fortschritt des Bearbeitungsprozesses eine automatische Stornierung noch zulassen. Der Stornierungsauftrag ist bis auf das Änderungskennzeichen absolut identisch mit dem Ursprungsauftrag, d.h. er wird mit der gleichen Auftragsnummer des Auftraggebers geliefert, nur das Änderungskennzeichen wird mit dem Wert „Storno“ gefüllt.

Die Erledigungsmeldung des Storno beinhaltet den Abbruch des Ursprungsauftrages. Dieser erhält keine eigenständige Abschluss- bzw. Abbruchmeldung mehr.

Es kann nur ein Stornoauftrag gleichzeitig bearbeitet werden. Ein Stornoauftrag auf einen offenen Stornoauftrag wird abgewiesen.

5.1.3 Terminverschiebung einer Bereitstellung

Der Auftraggeberwunschtermin einer Bereitstellung kann unter Beachtung der vertraglich vereinbarten Zeiten geändert werden. Der Terminverschiebungsauftrag ist bis auf folgende Werte identisch mit dem Ursprungsauftrag, d.h. er wird mit der gleichen Auftragsnummer des Auftraggebers geliefert:

- das Änderungskennzeichen enthält den Wert „Terminverschiebung“

- Der Auftraggeberwunschtermin muss ungleich dem Auftraggeberwunschtermin im Ursprungsauftrag sein
- Die Attribute Anlagen und Montageleistung dürfen abweichend zum Ursprungsauftrag sein

Die Terminverschiebung überschreibt den Ursprungsauftrag mit dem geänderten Auftraggeberwunschtermin. Liegt zum Ursprungsauftrag bereits eine Auftragsbestätigung vor, wird eine weitere Bestätigung mit Nennung des neuen verbindlichen Liefertermins erzeugt. Der neue Termin kann vor oder nach dem ursprünglichen Auftraggeberwunschtermin liegen.

Liegt zum Ursprungsauftrag eine Meldung „Terminanforderung“ vor, ist eine Terminverschiebung auch noch nach dem verbindlichen Liefertermin möglich.

Es kann nur eine Terminverschiebung gleichzeitig bearbeitet werden. Eine Terminverschiebung auf eine offene Terminverschiebung wird abgewiesen.

5.1.4 Wechselwirkungen mit anderen Aufträgen


Aufträge mit dem Geschäftsfall Bereitstellung können nur angenommen werden, wenn zu der betroffenen technischen Infrastruktur (z.B. dem Übertragungsweg) keine offenen Aufträge vorhanden sind. Dies gilt auch für den Fall, dass für die technische Infrastruktur eine Kündigung vorliegt. Die Änderung eines bestehenden Auftrages, außer durch Storno und Terminverschiebung, ist nicht zulässig und muss durch Storno und eine erneute Auftragserteilung erfolgen.

5.1.5 Meldungsverhalten (Standard, Standard mit Berücksichtigung KVz TAL, Terminverschiebung, Storno, Storno mit Berücksichtigung KVz TAL)


Standard

Auftraggeber

Leistungserbringer



Standard mit Berücksichtigung KVz TAL Bereitstellung
Auftraggeber **Leistungserbringer**




Die Prozesspunkte A-E werden nicht über S/PRI abgewickelt und sind in dieser Übersicht nur zur Vollständigkeit dargestellt um die notwendigen zeitlichen Abläufe der einzelnen Prozessschritte darzustellen. Eine KVz TAL Bereitstellung durch den Auftraggeber erfolgt nur in FTTC Ausbaugebieten.

Terminverschiebung

Auftraggeber


Leistungserbringer



Stornierung

Auftraggeber

Leistungserbringer




Stornierung mit Berücksichtigung KVz

Auftraggeber

Leistungserbringer

Eine Stornierung kann zwischen 2 und 4 unter Berücksichtigung der Rahmenvertragsdaten auftreten, der Auftrag wird abgebrochen



Der Stornoprozess der KVz-TAL erfolgt nicht über S/PRI wenn der Bereitstellungsprozess der KVz-TAL bereits eingeleitet wurde und ist in dieser Übersicht nur zur Vollständigkeit dargestellt um die notwendigen zeitlichen Abläufe der einzelnen Prozessschritte darzustellen. Eine mögliche KVz TAL Bereitstellung durch den Auftraggeber erfolgt nur in FTTC Ausbaugebieten. Im Zusammenhang mit dem Storno eines Bereitstellungsauftrages muss eine durch den Auftraggeber bereitgestellte KVz-TAL nicht zwangsläufig auch storniert werden.

5.2 Kündigung

5.2.1 Kündigung durch Auftraggeber

5.2.1.1 Inhalt

Im Rahmen dieses Geschäftsfalles wird ein Einzelvertrag durch den Auftraggeber gekündigt. Kündigungen können ausschließlich bei bereits im Bestand befindlichen Produkten durchgeführt werden.

Der Auftrag muss alle für die Ausführung notwendigen Daten enthalten. Die jeweils erforderlichen Attribute sind produktspezifisch.

Im Fall FTTC: wurde im Fall BSA durch den Leistungserbringer die KVz TAL vom Auftraggeber angemietet, so kann diese nach Abschluss der Kündigung ihrerseits durch den Leistungserbringer gekündigt werden.

5.2.1.2 Storno einer Kündigung durch Auftraggeber

Die „Stornierung einer Kündigung durch Auftraggeber“ erfolgt analog zur „Stornierung einer Bereitstellung“.

5.2.1.3 Terminverschiebung einer Kündigung durch Auftraggeber

Die „Terminverschiebung einer Kündigung durch Auftraggeber“ erfolgt analog zur „Terminverschiebung einer Bereitstellung“.

5.2.1.4 Wechselwirkungen mit anderen Aufträgen

Eine Kündigung ist nur dann möglich wenn keine weiteren offenen Aufträge zum Bestand des Auftraggebers vorliegen. Dies gilt sowohl für Aufträge des bestandsführenden Auftraggebers als auch von anderen Auftraggebern. Die Änderung eines bestehenden Auftrages, außer durch Storno und Terminverschiebung, ist nicht zulässig und muss durch Storno und eine erneute Auftragserteilung erfolgen.


Liegt dem Leistungserbringer eine Kündigungsauftrag vor und wird danach ein Providerwechsel-Auftrag eingestellt, wird die Kündigung mit einem entsprechenden Hinweis abgewiesen.

Davon ausgenommen sind Aufträge des Geschäftsfalles Entstörung, welche immer prozessiert werden solange der Kündigungsauftrag nicht abgeschlossen ist.


Liegt für den Bestand ein offener Auftrag Kündigung Leistungserbringer vor, und liegt deren Kündigungstermin vor dem Termin der Kündigung durch Auftraggeber, so wird die Kündigung mit einem entsprechenden Hinweis abgewiesen.

Eine Kündigung im Rahmen eines Anbieterwechsels (EKP Wechsel) bei dem die Versorgung durch die Telekom und einem NGAB erfolgt, ist der Geschäftsfall durch setzen der VorabstimmungsID und der WITA Vertragsnummer entsprechend zu kennzeichnen. Die ABM bzw. analoge Meldungen dürfen erst nach Empfang der ABM-PV aus dem WITA-Prozess gesendet werden und müssen inhaltlich auf den WITA-Prozess aufsetzen. Der Kündigungsauftrag ist für den Empfänger als Ankündigung zu sehen, dass ein Providerwechsel ansteht (siehe auch folgende Abbildung, KUE/VA-ID).

Schnittstellenbeschreibung der S/PRI-Schnittstelle Version 4.0




5.2.1.5 Meldungsverhalten (Standard, Terminverschiebung, Storno)



Terminverschiebung

Auftraggeber


Leistungserbringer



Stornierung

Auftraggeber

Leistungserbringer



5.2.2 Kündigung durch Leistungserbringer

5.2.2.1 Inhalt


Im Rahmen dieses Geschäftsfalles wird ein Einzelvertrag durch den Leistungserbringer gekündigt. Kündigungen können ausschließlich bei bereits im Bestand befindlichen Produkten durchgeführt werden. Der Auftraggeber erhält in diesem Fall zunächst die Ankündigung, dass das Produkt zum Termin X gekündigt wird. Zum eigentlichen Kündigungstermin werden dann die Erledigungsmeldung und eine Entgeltmeldung gesendet.

Ursachen einer solchen Kündigung können vertraglicher Art sein, wie z.B. Zahlungsverzug und ungerechtfertigte Vorratshaltung oder technischer Art sein, wie die Unmöglichkeit der weiteren Bereitstellung einer Leistung wegen geänderter technischer Rahmenbedingungen.

5.2.2.2 Wechselwirkungen mit anderen Aufträgen

Liegt ein offener Auftrag eines Auftraggebers zum Bestand vor, wird dieser mit Hinweis auf die Kündigung durch den Leistungserbringer abgebrochen. Davon ausgenommen sind Aufträge des Geschäftsfalles Entstörung, welche immer prozessiert werden solange der Kündigungsauftrag nicht abgeschlossen ist.

5.2.2.3 Meldungsverhalten (Standard)



5.3 Änderung

5.3.1 Leistungsmerkmaländerung

5.3.1.1 Inhalt

Mit diesem Geschäftsfall können Leistungsmerkmale (zubuchbare Leistungen z.B. TV) am vorhandenen Produkt verändert werden. Die Leistungsmerkmaländerung ist nur bei bereits im Bestand befindlichen Produkten zulässig.

Beispiel:

- Hinzufügen einer TV-Option (z.B. FTTC TP)

5.3.1.2 Storno einer Leistungsmerkmaländerung

Eine Bereitstellung kann storniert werden, soweit die entsprechenden Verträge des Kunden und der Fortschritt des Bearbeitungsprozesses eine automatische Stornierung noch zulassen. Der Stornierungsauftrag ist bis auf das Änderungskennzeichen absolut identisch mit dem Ursprungsauftrag, d.h. er wird mit der gleichen Auftragsnummer des Auftraggebers geliefert, nur das Änderungskennzeichen wird mit dem Wert „Storno“ gefüllt.

Die Erledigungsmeldung des Storno beinhaltet den Abbruch des Ursprungsauftrages. Dieser erhält keine eigenständige Abschluss- bzw. Abbruchmeldung mehr.

Es kann nur ein Stornoauftrag gleichzeitig bearbeitet werden. Ein Stornoauftrag auf einen offenen Stornoauftrag wird abgewiesen.

5.3.1.3 Terminverschiebung einer Leistungsmerkmaländerung


Wird in der S/PRI nicht verwendet.

5.3.1.4 Wechselwirkungen mit anderen Aufträgen

Liegt bereits ein anderer offener Auftrag zum Bestand vor, wird die Leistungsmerkmaländerung abgewiesen. Die Änderung eines bestehenden Auftrages, außer durch Storno, ist nicht zulässig und muss durch Storno und eine erneute Auftragserteilung erfolgen.

Davon ausgenommen sind Aufträge des Geschäftsfalles Entstörung, welche immer prozessiert werden.

5.3.1.5 Meldungsverhalten (Standard, Storno)




Stornierung

Auftraggeber

Leistungserbringer

Eine Stornierung kann zwischen 2 und 4 unter Berücksichtigung der Rahmenvertragsdaten auftreten, der Auftrag wird abgebrochen



5.3.2 Leistungsänderung

5.3.2.1 Inhalt

Soweit im Vertrag zum jeweiligen Produkt vereinbart, ist mit diesem Geschäftsfall ein Wechsel zwischen zwei Produktvarianten möglich. Es wird die Zielkonfiguration mit den gewünschten Leistungsmerkmalen angegeben.

Die zu wechselnde Produktvariante muss im Bestand des Kunden sein.

Beispiel:

- Änderung der Bandbreite von 25Mbit auf 50Mbit (z.B. FTTH 25 auf FTTH 50)

5.3.2.2 Storno einer Leistungsänderung

Die „Stornierung einer Leistungsänderung“ erfolgt analog zur „Stornierung einer Leistungsmerkmaländerung“.

5.3.2.3 Terminverschiebung einer Leistungsänderung

Wird in der S/PRI nicht verwendet.


5.3.2.4 Wechselwirkungen mit anderen Aufträgen

Liegt bereits ein anderer offener Auftrag zum Bestand vor, wird die Leistungsänderung abgewiesen. Die Änderung eines bestehenden Auftrages, außer durch Storno, ist nicht zulässig und muss durch Storno und eine erneute Auftragserteilung erfolgen.

Davon ausgenommen sind Aufträge des Geschäftsfalles Entstörung, welche immer prozessiert werden.

5.3.2.5 Meldungsverhalten (Standard, Storno)

Standard




Stornierung

Auftraggeber

Leistungserbringer

Eine Stornierung kann zwischen 2 und 4 unter Berücksichtigung der Rahmenvertragsdaten auftreten, der Auftrag wird abgebrochen



5.4 Produktgruppenwechsel

Mit der Version 4.0 wird es keinen Wechsel zwischen den Produktgruppen geben.

5.4.1 Inhalt

Soweit im Vertrag zum jeweiligen Produkt vereinbart, ist mit diesem Geschäftsfall ein Wechsel zwischen zwei Produktbezeichnern unterschiedlicher Produktgruppen möglich. Es wird die Zielkonfiguration mit den gewünschten Leistungsmerkmalen angegeben. Das zu wechselnde Produkt muss im Bestand des Auftraggebers sein.

5.4.2 Storno eines Produktgruppenwechsel

Die „Stornierung eines „Produktgruppenwechsels“ erfolgt analog zur „Stornierung einer Bereitstellung“.

5.4.3 Terminverschiebung eines Produktgruppenwechsel


Die „Terminverschiebung eines „Produktgruppenwechsels“ erfolgt analog zur „Terminverschiebung einer Bereitstellung“.

5.4.4 Wechselwirkungen mit anderen Aufträgen

Liegt bereits ein anderer offener Auftrag zum Bestand vor, wird der Produktgruppenwechsel abgewiesen. Davon ausgenommen sind Aufträge des Geschäftsfalles Entstörung, welche immer prozessiert werden.

5.4.5 Meldungsverhalten (Standard, Terminverschiebung, Storno)


Standard



Terminverschiebung

Auftraggeber


Leistungserbringer



Stornierung

Auftraggeber

Leistungserbringer



5.5 Endkundenanbieterwechsel

Als Endkundenanbieterwechsel wird der Wechsel des Anschlusses eines Endkunden von einem Endkundenprovider (Endkundenvertragspartner, EKP_{ab}), mit einem bestehenden Vertragsverhältnis, zu einem anderem Endkundenprovider (EKP_{auf}), mit dem der Endkunde zum gleichen Zweck ein neues Vertragsverhältnis eingeht, definiert.

Voraussetzung für die Anwendung dieses Geschäftsfalls an der S/PRI Schnittstelle, ist ein zwischen EKP_{auf} und EKP_{ab} abgestimmter und verbindlicher Wechseltermin, der im Rahmen der Vorabstimmung¹ (nicht Bestandteil der S/PRI Schnittstelle) beispielsweise über die WBCI Schnittstelle, vereinbart wird.

Die Geschäftsfallart Endkundenanbieterwechsel ermöglicht in Abhängigkeit von den entsprechenden Vorleistungsverträgen den Auftrag für einen koordinierten Wegfall eines geschalteten Produkts aus dem Bestand des EKP_{ab} bei gleichzeitiger Bereitstellung eines Produktes für den beauftragenden und damit aufnehmenden Endkundenproviders, EKP_{auf}, zur Vorbereitung des Wechsels eines Endkunden zwischen zwei EKP.

Die im Rahmen der Vorabstimmung über die WBCI-Schnittstelle vom EKP_{auf} generierte und eindeutige Vorabstimmungs-ID (AMS: VorabstimmungID) wird im gesamten Prozessablauf als eindeutiges Identifikationsmerkmal verwendet und ist die Kennzeichnung dass es sich um einen Endkundenanbieterwechsel handelt. Die Vorabstimmungs-ID wird in allen beteiligten Systemen der miteinander agierenden Partner vorgehalten. Ohne Vorabstimmungs-ID ist ein Endkundenanbieterwechsel (betrifft die GF NEU, KUE-AG, PV) über die S/PRI-Schnittstelle nicht möglich!

Die Abwicklung des Endkundenanbieterwechsels setzt voraus, dass der EKP_{auf} am Anschluss bzw. Standort ein wechselfähiges Produkt im Bestand hat. Die Wechselfähigkeit des Produkts bestimmt sich nach dem entsprechenden Vorleistungsvertrag.

Dienständerungen wie z.B. die Rufnummernportierung erfolgen über die dafür vorgesehenen Prozesse und nicht über diesen Geschäftsfall.

5.5.1 Providerwechsel (gleichbleibender NGAB bei wechselndem EKP)

5.5.1.1 Inhalt

Beim Providerwechsel handelt es sich um den Wechsel eines Endkunden zwischen zwei EKP unter Beibehaltung des NGAB und gleichbleibender Produktgruppe, bei dem immer auch ein technisches Produkt bereitgestellt wird.

Der Geschäftsfall Providerwechsel ermöglicht den Auftrag zu einem koordinierten Wechsel eines geschalteten Produkts aus dem Bestand des EKP_{ab} in den Bestand des beauftragenden und damit aufnehmenden EKP zur Vorbereitung des Wechsels eines Endkunden zwischen zwei EKP.

Im Verfahren zur Abwicklung des Auftrags übermittelt der Leistungserbringer (NGAB) dem EKP_{ab} als Vertragspartner über das entsprechende Vorleistungsprodukt, die „Ankündigung des Wechsels“ per AKM-PV. Die erfolgreiche Abwicklung des Auftrags zum Endkundenanbieterwechsel setzt voraus, dass der EKP_{ab} den Wegfall seines Produktes nicht ablehnt. Der EKP_{auf} wird in der Meldung zur Ankündigung des Wechsels ausgewiesen.

Der EKP_{ab} stimmt dem Wechsel per RUEM-PV innerhalb einer festgelegten Antwortfrist zu oder lehnt diese unter Nennung von Gründen ab.

¹ Vgl. <http://www.ak-schnittstellen-prozesse.de/aganbieterwechsel.html>

Eine negative RUEM-PV durch den EKP_{ab} ist nur aus den folgenden Gründen zulässig:

- LineID nicht vorhanden oder passt nicht zum Bestand
- Vertragsnummer nicht vorhanden oder passt nicht im Bestand
- Vorabstimmung nicht vollständig
- Keine Vorabstimmung erfolgt (LineID ist bekannt, aber keine Vorabstimmung erfolgt)
- Termin abweichend, Wechseldatum entspricht nicht dem der Vorabstimmung

Eine Ablehnung darf nicht im Widerspruch zu der erfolgten Vorabstimmung mit dem EKP_{auf} stehen. Soweit in der Auftragsabwicklung Daten aus der Vorabstimmung übernommen werden, führt der NGAB keine Prüfung dieser Daten durch und übernimmt/übermittelt diese Datenfelder ohne weiteres.

Die Antwortfrist des EKP_{ab} ergibt sich aus dem Vorleistungsvertrag über das entsprechende Vorleistungsprodukt welchen er mit dem NGAB als Leistungserbringer abgeschlossen hat. Erhält der NGAB bis zum Ablauf der Antwortfrist keine RUEM-PV von dem angehenden Endkundenprovider (EKP_{ab}), bricht der NGAB den Auftrag an beide EKP mit einem entsprechenden Hinweis ab. Die EKP sind dann aufgefordert die Vorabstimmung wieder aufzunehmen.

Aus Sicht des entsprechenden Vorleistungsvertrags gilt der Auftrag des EKP_{auf} zum Endkundenanbieterwechsel als aufnehmender EKP als Auftrag zur Bereitstellung des Produkts. Die Zustimmung zum Endkundenanbieterwechsel per RUEM-PV als EKP_{ab} als Kündigung des entsprechenden Produkts.

Der NGA Betreiber nimmt in seiner Rolle als aufnehmender und gleichzeitig abgebender Betreiber die Rolle des Kommunikationskanals zwischen EKP_{auf} und EKP_{ab} ein. Dabei beschränkt sich seine Funktion auf rein automatisierte und elektronische Weiterleitung von Informationen. Es findet kein manuelles Clearing durch den NGA Betreiber statt. Der NGAB übergibt dem EKP_{auf} mit der ABM die neue LineID, welche inhaltlich die bisher für diesen Kundenanschluss verwendete sein kann, während er dem EKP_{ab} weiter mit der alten LineID kommuniziert.

Der Geschäftsfall Providerwechsel ist nur möglich, wenn das zu wechselnde Produkt zur gleichen Produktgruppe (z.B. FTTH) gehört. Hat der EKP_{ab} ein Produkt einer anderen Produktgruppe (z.B. FTTC statt FTTH) im Bestand, wird der Providerwechselauftrag abgewiesen.

Positivbeispiel:

- Wechsel FTTH25 von EKP A zu FTTH50 bei EKP B.

Negativbeispiel:

- Wechsel FTTH50 von EKP A zu FTTC50 bei EKP B.

Sonderfall (TA-Fall): sollte sich am Tag der Bereitstellung ergeben, dass die Leitung nicht wie geplant bereitgestellt werden kann, die Anschaltung aber am nächsten Arbeitstag vorgenommen wird, so ist der Auftraggeber darüber per nochmaliger ABM mit Meldungscode MC6012 zu informieren.

5.5.1.2 Storno des Providerwechsels

Die „Stornierung eines Providerwechsels“ erfolgt analog zur „Stornierung einer Bereitstellung“.

Besonderheit:

Hat der EKP_{ab} die Ankündigung zum Providerwechsel bereits erhalten, so wird auch dieser über das Storno informiert. Nachfolgende Meldungen des EKP_{ab} werden dann verworfen.

5.5.1.3 Terminverschiebung des Providerwechsels

Der Wunschtermin für die Auftragsdurchführung kann unter Beachtung der vertraglich vereinbarten Zeiten durch den EKP_{auf} geändert werden. Die Terminverschiebung wird mit der externen Auftragsnummer des Ursprungsauftrages geliefert und das Änderungskennzeichen wird mit dem Wert „Terminverschiebung“ gefüllt.

Die Terminverschiebung überschreibt den Ursprungsauftrag mit dem geänderten Wunschtermin für die Auftragsdurchführung. Liegt zum Ursprungsauftrag bereits eine Auftragsbestätigung vor, wird eine weitere Bestätigung mit Nennung des neuen verbindlichen Termins auch an den EKP_{ab} erzeugt. Der neue Termin kann vor oder nach dem ursprünglichen Auftraggeberwunschtermin liegen.

Bei einer Terminverschiebung wird keine erneute Ankündigungsmeldung zum Providerwechsel versandt.

5.5.1.4 Wechselwirkungen mit anderen Aufträgen

Liegt bereits ein anderer offener Auftrag zum Bestand vor wenn der Providerwechsel eingestellt ist, wird

- im Fall eines vorliegenden Kündigungsauftrages durch den EKP_{ab} dieser abgebrochen und der Providerwechsel weiter prozessiert,
- im Fall weiterer Aufträge dieser abgewiesen

soweit es der Prozessablauf dies noch möglich macht. Ansonsten werden diese abgeschlossen und der Providerwechsel im Anschluss prozessiert.

Davon ausgenommen sind Aufträge des Geschäftsfalles Entstörung, welche immer prozessiert werden.

Besonderheiten:

Kommt es während eines Providerwechsels zu einer Kündigung durch den NGAB (KUE-LE), erhält der EKP_{ab} als (noch) Vertragspartner die entsprechende Meldung aus dem Geschäftsfall „Kündigung durch Leistungserbringer“ und kann den offenen Providerwechsel damit ignorieren. Der Providerwechsel selbst wird mit einem entsprechenden Hinweis abgebrochen.


5.5.1.5 Meldungsverhalten (Standard, Terminverschiebung, Storno)

Standard

Auftraggeber
EKPauf

Leistungserbringer
NGABauf=NGABab


EKPab



Terminverschiebung

Auftraggeber
EKPauf


Leistungserbringer
NGABauf=NGABab



Stornierung

Auftraggeber
EKPauf

Leistungserbringer
NGABauf=NGABab



5.6 Verbundleistung

Der Geschäftsfall Verbundleistung wird mit der V4.0 nicht unterstützt.

6 Optionale Geschäftsfälle

Die S/PRI-Schnittstelle wurde mit einem Snap-In Konzept ausgestattet, welche es ermöglicht neue Geschäftsfälle zu integrieren ohne die Basis-Architektur anpassen oder wechseln zu müssen. Solche Geschäftsfälle werden als optionale Geschäftsfälle bezeichnet. Diese müssen bei der Umsetzung der Schnittstelle anders als die anderen Geschäftsfälle nicht unterstützt werden.

6.1 Entstörung

6.1.1 Inhalt

Im Rahmen einer Entstörung wird durch den Auftraggeber eine Störung an den Leistungserbringer gemeldet.

Die Entstörung ist ein optionaler Geschäftsfall und für alle Produktgruppen zulässig. Der Entstörauftrag muss alle für die Ausführung notwendigen Daten enthalten. Die jeweils erforderlichen Attribute sind nicht produktspezifisch.

6.1.2 Storno einer Störungsmeldung

Die Stornierung einer Störungsmeldung durch den Auftraggeber ist jederzeit möglich. Der Stornierungsauftrag ist bis auf das Änderungskennzeichen absolut identisch mit dem Ursprungsauftrag, d.h. er wird mit der gleichen Störungsnummer des Auftraggebers geliefert, nur das Änderungskennzeichen wird mit dem Wert „Storno“ gefüllt. Die Erledigungsmeldung des Storno beinhaltet den Abbruch des Ursprungsauftrages. Dieser erhält keine eigenständige Abschluss- bzw. Abbruchmeldung mehr. Ein Storno kann per ABBM durch den Leistungserbringer bei Vorlage der Voraussetzungen abgewiesen werden, eine VZM innerhalb eines Storno ist aber nicht möglich.

Es kann nur ein Stornoauftrag gleichzeitig bearbeitet werden. Ein Stornoauftrag auf einen offenen Stornoauftrag wird abgewiesen.

6.1.3 Terminverschiebung einer Störungsmeldung

Eine Terminverschiebung einer Störungsmeldung (i.S.v. Verschiebung eines Endkundentermins) ist nicht über die Schnittstelle vorgesehen.

6.1.4 Terminvereinbarung mit dem Endkunden

Die Terminvereinbarung mit dem Endkunden wird direkt durch den Leistungserbringer durchgeführt, wenn der Endkunde einer Kontaktaufnahme nicht ausdrücklich widersprochen hat. Zu diesem Zweck erhält der Leistungserbringer die Kontaktinformationen des Endkunden. Der Leistungserbringer informiert den Auftraggeber über den Termin beim Endkunden (Meldetyp TBK-LE). Kann der Leistungserbringer keine Terminvereinbarung mit dem Endkunden herbeiführen, fordert er den Auftraggeber per Terminanforderungsmeldung (TAM) auf einen Termin mit dem Endkunden zu vereinbaren und ihm das Ergebnis per TBK-AG mitzuteilen. Alternativ wird der Entstörauftrag vom Auftraggeber storniert.

Hat der Endkunde einer Kontaktaufnahme durch den Leistungserbringer widersprochen und ist eine Terminvereinbarung mit ihm notwendig, fordert der Leistungserbringer den Auftraggeber per Terminanforderungsmeldung (TAM) auf, einen Termin mit dem Endkunden zu vereinbaren und ihm das Ergebnis per TBK-AG mitzuteilen.

6.1.5 Reklamation einer Entstörung

Der Auftraggeber hat die Möglichkeit, die erfolgte Entstörung zu reklamieren. Dies geschieht, indem er erneut einen Entstörungsauftrag zur selben Störung einstellt, dabei jedoch die beiden folgenden (optionalen) Attribute des Auftrags setzt (siehe Punkt 11.1 Anlage 1):

„stoerungsNrLeistungserbringer“ Dabei handelt es sich um die Störungsnummer des Leistungserbringers der reklamierten Störung.

„reklamationsgrund“ Nähere Begründung, warum die Entstörung reklamiert wird.

In der Folge wird erneut eine Entstörung beim Leistungserbringer ausgelöst, dessen Ablauf dem „normalen“ Entstörungsprozess entspricht. Der Reklamationsauftrag ist bis auf folgende Attribute identisch mit dem ursprünglichen Entstörauftrag, d.h. er wird mit der gleichen Auftragsnummer des Auftraggebers geliefert:

- Anlagen
- Ansprechpartner beim Auftraggeber
- Kontakt Endkunde
- Termin
- Störungsbeschreibung


6.1.6 Wechselwirkungen mit anderen Aufträgen

Das Vorleistungsprodukt wurde im Rahmen des GF Bereitstellen mit einer S/PRI-Erledigungsmeldung des Leistungserbringers als bereitgestellt gemeldet. Prüfungen/Messungen, dass das Störproblem nicht auf Seiten des Auftraggebers liegt haben stattgefunden.

Aufträge mit dem Geschäftsfall Entstörung können nur angenommen werden, wenn zu der betroffenen technischen Infrastruktur (z.B. dem Anschluss oder dem Übertragungsweg) keine offenen Entstöraufträge vorhanden sind.

Die Änderung eines bestehenden Auftrages, außer durch Storno, ist unter Berücksichtigung der engen Entstörfristen nicht zulässig und muss durch Storno und eine erneute Auftragserteilung erfolgen.

6.1.7 Meldungsverhalten (Standard, Reklamation, Storno)




Zwischen den Sequenzen (2) und (4) sind folgende Meldetypen erlaubt (auch mehrfach, die Reihenfolge ist dabei egal):

- Zwischenmeldung (ZWM-LE, ZWM-AG),
- Verzögerungsmeldung (VZM)

Der Auftraggeber hat die Möglichkeit, die erfolgte Entstörung zu reklamieren. Dies geschieht, indem er erneut einen Entstörungsauftrag zur selben Störung einstellt, dabei jedoch die entsprechenden (optionalen) Felder des Auftrags setzt.

Stornierung



6.1.8 Fallback bei Ausfall der Schnittstelle

Die Verfügbarkeit der Schnittstelle ist für den GF Entstörung auf 7x24h bei 99,5% Verfügbarkeit über das Kalenderjahr auszulegen (siehe Kap. 11.3). Sollte die Schnittstelle dennoch in Einzelfällen ausfallen, muss ein Fallback Szenario geben um den laufenden Entstörprozess bis zur Wiederherstellung nicht zu unterbrechen. An einer Empfehlung wie in diesen Fall zu verfahren ist wird gegenwärtig gearbeitet und dann auf der Internetseite des WS S/PRI bzw. des AK S&P hinterlegt.

6.2 Diagnose

Die Diagnoseschnittstelle (DIAGSS) ermöglicht die Abwicklung von Operationen zu Diagnosezwecken innerhalb von NGA-Netzen. Dabei werden dedizierte standardisierte Diagnoseanfragen eines Diensteanbieters mittels der definierten Schnittstellenoperationen an ein vorgelagertes System des Zugangsnetzbetreibers gesendet. Das vorgelagerte System verifiziert die Diagnoseanfrage und erzeugt im positiven Fall eine gekapselte Anfrage an die entsprechenden operativen Monitoringsysteme zur weiteren Bearbeitung. Welche Diagnoseoperationen zur Verfügung stehen und in welchem Umfang diese betrieben werden, sind in Abhängigkeit der Netze und deren zugrundeliegenden Technologien vorbestimmt.

Dieses Kapitel beschreibt abstrakte und allgemeingültige Diagnoseanfragen, welche sich über alle im NGA-Kontext identifizierten Technologien im Einsatz befinden können. Welche dieser spezifizierten Methoden und in welchem Umfang diese im Rahmen einer vereinbarten Nutzung von Abfragen abgerufen werden können, ist in Abhängigkeit der bilateralen Vereinbarungen zwischen zwei Partnern zu sehen.

Die Diagnose ist ein optionaler Geschäftsfall und für alle Produktgruppen zulässig.

6.2.1 Diagnose Status

6.2.1.1 Inhalt

Im Rahmen der Diagnose wird dieser Geschäftsfall als eine lesende Operation auf ein Objekt definiert und liefert Informationen über ein abgefragtes Objekt des Zugangsnetzbetreibers. Die gelieferten Rückgabewerte sind von den durch den Zugangsnetzbetreiber realisierten Technologien abhängig.

Der Diensteanbieter soll durch Informationen über den Status seiner Endkunden auf dem Anschlusssystem des Leistungserbringers in die Lage versetzt werden, eine Vorklärung vorzunehmen um zu entscheiden, in wessen Einflussbereich eine eventuelle Störung des Einzelanschlusses vorliegt. Hierzu sollen in Abhängigkeit der durch den Zugangsnetzbetreiber genutzten Technologien verschiedene Informationen abgefragt werden können.

Die Systeme des Zugangsnetzbetreibers müssen während bzw. nach der Überprüfung der inhaltlichen Korrektheit und Zulässigkeit der Anfrage (Autorisierung) anhand der Line-ID feststellen, um welche Anschlussart (FTTH/C/B) sowie welche Technologie es sich dabei handelt und die Anfrage intern an das richtige Netzelement weiterleiten. Dabei kann es vorkommen, dass bei zwei verschiedenen Anschlüssen (abhängig von der verwendeten Technologie) für die gleiche Abfrage jeweils Rückmeldungen mit einer unterschiedlichen Anzahl von Rückgabewerten geliefert werden.

6.2.1.2 Storno einer Diagnose Status-Anfrage

Ein Storno einer Diagnose Status-Anfrage ist wegen der erwarteten kurzen Reaktionszeiten nicht über die Schnittstelle vorgesehen.

6.2.1.3 Terminverschiebung einer Störungsmeldung

Eine Terminverschiebung einer Diagnose Status -Anfrage ist wegen der erwarteten kurzen Reaktionszeiten nicht über die Schnittstelle vorgesehen.

6.2.1.4 Wechselwirkungen mit anderen Aufträgen


Das Vorleistungsprodukt wurde im Rahmen des GF Bereitstellen mit einer S/PRI-Erledigungsmeldung des Leistungserbringers als bereitgestellt gemeldet.

Aufträge mit dem Geschäftsfall Diagnose Status können nur angenommen werden, wenn zu der betroffenen technischen Infrastruktur (z.B. dem Anschluss oder dem Übertragungsweg) keine offene Anfrage vorhanden ist.

Hat der Auftraggeber einen Diagnose Status -Auftrag eingestellt, kann er diesen nicht mehr verändern oder zurücknehmen. Der Auftrag wird allein durch die Erledigungsmeldung oder Abbruchmeldung des Leistungserbringers beendet.

6.2.1.5 Meldungsverhalten

Standard



6.2.2 Diagnose Konfiguration

6.2.2.1 Inhalt

Im Rahmen der Diagnose wird dieser Geschäftsfall als eine auslösende Operation auf ein Objekt definiert und fordert eine Veränderung eines Objektes des Zugangsnetzbetreibers an, z.B. das Zurücksetzen (Reset) einer einzelnen Endkundenleitung. Die Durchführbarkeit ist abhängig von der zugrundeliegenden Technologie. Wenn nicht zutreffend, wird keine Aktion durchgeführt.

6.2.2.2 Storno einer Diagnose Konfiguration-Anfrage

Ein Storno einer Diagnose Konfiguration-Anfrage ist wegen der erwarteten kurzen Reaktionszeiten nicht über die Schnittstelle vorgesehen.

6.2.2.3 Terminverschiebung einer Störungsmeldung

Eine Terminverschiebung einer Diagnose Konfiguration -Anfrage ist wegen der erwarteten kurzen Reaktionszeiten nicht über die Schnittstelle vorgesehen.

6.2.2.4 Wechselwirkungen mit anderen Aufträgen


Das Vorleistungsprodukt wurde im Rahmen des GF Bereitstellen mit einer S/PRI-Erledigungsmeldung des Leistungserbringers als bereitgestellt gemeldet.

Aufträge mit dem Geschäftsfall Diagnose Konfiguration können nur angenommen werden, wenn zu der betroffenen technischen Infrastruktur (z.B. dem Anschluss oder dem Übertragungsweg) keine offene Anfrage vorhanden ist.

Hat der Auftraggeber einen Diagnose Konfiguration -Auftrag eingestellt, kann er diesen nicht mehr verändern oder zurücknehmen. Der Auftrag wird allein durch die Erledigungsmeldung oder Abbruchmeldung des Leistungserbringers beendet.

6.2.2.5 Meldungsverhalten

Standard



7 Meldungsstruktur der Webservice S/PRI-Schnittstelle

7.1 Übersicht der Meldungen

Die Meldungen werden je nach Auslöser unterschieden in:

- Meldungen nur vom Auftraggeber
- Meldungen nur vom Leistungserbringer
- Meldungen, die von Auftraggeber und Leistungserbringer erstellt werden.

Die Meldungen werden durch Meldungstypen bezeichnet.

Der Meldungstyp „Technische Quittung“ kann in der gleichen Struktur von Auftraggeber und Leistungserbringer erzeugt werden.

Meldungen				
Meldungstyp	Meldungskürzel	Beschreibung	Auslöser	
			Empfänger	Kriterien
Technische Quittung	TEQ	Mitteilung, die den erfolgreichen Empfang eines Auftrages oder einer Meldung bestätigt. Die technische Quittung enthält keine fachlichen Informationen zum Auftrag oder zur Meldung.	Auftraggeber Leistungserbringer	Nach Eingang des Auftrags beim Leistungserbringer Die erfolgreiche Übernahme jeder Meldung ist vom Auftraggeber mit einer TEQ zu bestätigen
Qualifizierte Eingangsbestätigung	QEB	Mit der qualifizierten Eingangsbestätigung bestätigt der Leistungserbringer, dass der Auftrag vollständig/plausibel ist und einem gültigen Rahmenvertrag zugeordnet werden kann. Die technischen Rahmenbedingungen sind zum Zeitpunkt dieser Meldung noch nicht geprüft.	Auftraggeber	Auftrag kaufmännisch überprüft
Auftragsbestätigung	ABM	Bestätigung des Leistungserbringers, den Auftrag zu einem Termin zu realisieren.	Auftraggeber	Auftrag herstellungsreif, Ressourcen reserviert
Erledigungsmeldung	ERLM	Die Erledigungsmeldung ist die Bestätigung der erfolgten technischen Ausführung der bestellten Leistungen	Auftraggeber	Auftrag technisch ausgeführt

Schnittstellenbeschreibung der S/PRI-Schnittstelle
Version 4.0

Meldungen				
Meldungs- typ	Meldungs- kürzel	Beschreibung	Auslöser	
			Empfänger	Kriterien
Entgelt- meldung	ENTM	Die Entgeltmeldung ist die Bestätigung des Fakturierungstermins (Beginn/ Ende Entgeltspflicht).	Auftraggeber	Bestand rechnungsrelevant angelegt
Abbruch- meldung	ABBM	Hinweis an den Auftraggeber, dass sein Auftrag nicht ausgeführt werden kann	Auftraggeber	Auftrag aus kaufmännischen oder technischen Gründen nicht prozessierbar
Verzögerungs- meldung	VZM	Hinweis an den Auftraggeber, dass sich die Bearbeitungszeit seines Auftrages verlängern kann	Auftraggeber	Auftrag muss manuell bearbeitet werden, Baumaßnahme liegt vor oder Auftrag wartet auf den Abschluss eines anderen behindernden Auftrages
Termin- anforderung	TAM	GF NEU: Hinweis an den Auftraggeber, dass sein Auftrag nicht zum vereinbarten Termin ausgeführt werden konnte und ein neuer Termin mit dem Endkunden erforderlich ist. GF EST: eine Terminvereinbarung mit dem Endkunden wurde abgebrochen und muss nun durch den AG erfolgen.	Auftraggeber	Service des Leistungserbringers konnte Auftrag beim Endkunden nicht erledigen (GF NEU) / Termin für Vor-Ort-Termin abstimmen (GF EST).
Mahn-Termin- anforderung	MTAM	Bleibt im GF NEU die TAM unbeantwortet, erfolgt durch diese Meldung eine Erinnerung.	Auftraggeber	TAM wurde erzeugt und in einem definierten Zeitraum nicht beantwortet.
Zwischen- meldung Leistungs- erbringer	ZWM-LE	Information an den Auftraggeber, z.B. über den Stand der Entstörung oder den Versand	Auftraggeber	Notwendige Information des Leistungserbringers, z.B. zum laufenden Entstörauftrag
Zwischen- meldung Auftraggeber	ZWM-AG	Information an den Leistungserbringer, z.B. weitere Angaben zum bereits gestellten Auftrag.	Leistungs- erbringer	Weitere Information des Auftraggebers zum laufenden Auftrag
Termin beim Kunden Leistungs- erbringer	TBK-LE	Mitteilung an den Auftraggeber, dass der Leistungserbringer mit dem Endkunden einen Termin vereinbart hat. Mit Termindaten.	Auftraggeber	Termin beim Endkunden, nur bei Entstörung

Schnittstellenbeschreibung der S/PRI-Schnittstelle
Version 4.0

Meldungen				
Meldungs- typ	Meldungs- kürzel	Beschreibung	Auslöser	
			Empfänger	Kriterien
Termin beim Kunden Auftraggeber	TBK-AG	Mitteilung an den Leistungserbringer, dass der Auftraggeber mit dem Endkunden einen Termin vereinbart hat. Mit Termindaten.	Leistungs- erbringer	Termin beim Endkunden, nur bei Entstörung
Kündigung durch Leistungserbringer	KDLE	Hinweis an den Auftraggeber, dass seine Leistung durch den Leistungserbringer gekündigt und abgeschaltet wird.	Auftraggeber	Gründe liegen außerhalb des Einflusses des Leistungserbringers
Ankündigung an abgebenden Endkunden-provider (EKPab)	AKM-PV	Mit der Ankündigung an den abgebenden Endkunden-provider (EKPab) wird dieser über die Wechselanfrage des aufnehmenden Endkunden-providers (EKPauf) und den Wechselwunsch seines Endkunden informiert.	abgebender Endkunden-provider (EKPab)	Auftrag zum Endkunden-anbieterwechsel liegt vor und wurde vom Leistungserbringer angenommen
Rückmeldung des abgebenden Endkunden-provider (EKPab)	RUEM-PV	Der bestandsführende Endkunden-provider stimmt der Aufhebung seines Bestandes zu und kündigt damit seinen Einzelvertrag oder lehnt die Aufhebung ab.	Leistungs- erbringer (NGAB)	Abgebender Endkunden-provider hat AKM-PV beantwortet
Auftragsbestätigung an abgebenden Endkunden-provider (EKPab)	ABM-PV	Bestätigung des Leistungserbringers an den abgebenden Endkunden-provider (EKPab), dass dessen Bestand zu einem Termin aufgehoben wird	abgebender Endkunden-provider (EKPab)	Zum Endkunden-anbieterwechsel bzw. nach Ablauf einer vertraglich vereinbarten Frist
Erledigungsmeldung an abgebenden Endkunden-provider (EKPab)	ERLM-PV	Bestätigung des Leistungserbringers an den abgebenden Endkunden-provider (EKPab), dass der Bestand technisch aufgehoben wurde	abgebender Endkunden-provider (EKPab)	Technische Umschaltung erfolgt. Ende Entgeltspflicht.
Entgeltmeldung an abgebenden Endkunden-provider (EKPab)	ENTM-PV	Die Entgeltmeldung des Leistungserbringers an den abgebenden Provider ist die Bestätigung des Fakturierungstermins (Beginn / Ende Entgeltspflicht).	abgebender Endkunden-provider (EKPab)	Bestand rechnungsrelevant angelegt
Abbruchmeldung an abgebenden Endkunden-provider (EKPab)	ABBM-PV	Hinweis an den bestandsführenden Endkunden-provider (EKPab), dass sein Vertrag unverändert bestehen bleibt	abgebender Endkunden-provider (EKPab)	Abbruch des Auftrages zum Endkunden-anbieterwechsel

Schnittstellenbeschreibung der S/PRI-Schnittstelle
Version 4.0

Meldungen				
Meldungs- typ	Meldungs- kürzel	Beschreibung	Auslöser	
			Empfänger	Kriterien
Erledigungs- meldung Kunde	ERLM-K	Mit dieser Meldung kann der Auftraggeber, nach Rückmeldung des Endkunden, z.B. die Leistung als vollständig bereitgestellt melden, bevor die Erledigungsmeldung aus der Orderschnittstelle versandt wurde. Der entsprechende GF wird weiterhin mit ERLM und ENTM abgeschlossen.	Leistungs- erbringer	Die Auftrags- bestätigung wurde versandt, es liegt noch keine Erledigungs- meldung vor.

7.2 Übersicht der Meldungen nach Geschäftsfällen

Die Meldungstypen sind abhängig vom Geschäftsfall und dem Änderungskennzeichen. Die Abhängigkeiten sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

		Meldungen für Geschäftsfälle																					
Geschäftsfall	Änderungs- kenn- zeichen	Meldungstyp																					
		TEQ	QEB	ABM	ERLM	ENTM	ABBM	VZM	TAM	MTAM	ZWM-LE	ZWM-AG	TBK-LE	TBK-AG	KDLE	AKM-PV	RUEM-PV	ABM-PV	ERLM-PV	ENTM-PV	ABBM-PV	ERLM-K	
Bereitstellung	Standard	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X
	Storno	X			X	X	X	X															
	Terminver- schiebung	X					X	X															
Kündigung durch Auftraggeber	Standard	X	X	X	X	X	X	X															
	Storno	X			X	X	X	X															
	Terminver- schiebung	X					X	X															
Kündigung durch Leistungserbringer	Standard	X			X	X									X								
Leistungsmerkmal- änderung	Standard	X	X	X	X	X	X	X															
	Storno	X			X	X	X	X															
Leistungsänderung	Standard	X	X	X	X	X	X	X															X
	Storno	X			X	X	X	X															
Providerwechsel	Standard	X	X	X	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X	X	X
	Storno	X			X	X	X	X														X	
	Terminver- schiebung	X					X	X															
Entstörung	Standard, Reklamation	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X									
	Storno	X			X	X																	
Diagnose Status	Standard	X			X		X																
Diagnose Konfiguration	Standard	X			X		X																

8 Meldungen der Geschäftsfälle

Nachfolgend sind die über die S/PRI-Schnittstelle möglichen Meldungen beschrieben.
Die Meldungsstrukturen der Geschäftsfälle sind als Anlage diesem Dokument beigelegt.

8.1 Technische Quittung [TEQ]

Die technische Quittung bestätigt den erfolgreichen Empfang eines Auftrages oder einer Meldung.

Die technische Quittung enthält u.a. bereits eine technische Prüfung der Auftragsstruktur aber keine inhaltliche Prüfung.

8.2 Meldungen Leistungserbringer

8.2.1 Qualifizierte Eingangsbestätigung [QEB]

Mit der qualifizierten Eingangsbestätigung bestätigt der Leistungserbringer, dass der Auftrag des Auftraggebers kaufmännisch zulässig ist, d.h. dass der Auftraggeber zur Abgabe des Auftrags berechtigt ist und die vertraglich geregelten inhaltlichen Anforderungen an den Auftrag eingehalten sind.

Die technischen Rahmenbedingungen sind zum Zeitpunkt dieser Meldung noch nicht geprüft. Eine qualifizierte Eingangsbestätigung ist die erste Meldung des Leistungserbringers auf den Auftrag des Auftraggebers und muss immer vor einer Auftragsbestätigung-Meldung erfolgen.

8.2.2 Auftragsbestätigung [ABM]

Mit der Auftragsbestätigung wird der Auftrag des Auftraggebers bestätigt.

Die Auftragsbestätigung kann im Rahmen des für das bestellte Produkt vertraglich zulässigem vom Auftrag hinsichtlich Datum und Zeitfenster abweichen (z.B. der Ausführungstermin entspricht nicht dem ursprünglichen Kundenwunsch). Für die Handhabung des Zeitfensters gelten die vertraglichen Regelungen zwischen Auftraggeber und Leistungserbringer. Wird zum Beispiel im Auftrag kein Zeitfenster angegeben, dann kann der Leistungserbringer in der Auftragsbestätigung-Meldung ein Standardzeitfenster angeben oder es gilt ein Standardzeitfenster was in der ABM nicht extra angegeben werden muss.

Die Abweichungen vom Auftrag und weitere Informationen werden im Meldungstext der Meldungspositionen innerhalb der Auftragsbestätigung an den Auftraggeber kommuniziert. Eine Auftragsbestätigung-Meldung kann erst erfolgen, wenn vorher vom Leistungserbringer eine qualifizierte Eingangsbestätigung erfolgt ist. Weitere Meldungen des Leistungserbringers können erst nach einer Auftragsbestätigung-Meldung erzeugt werden.

8.2.3 Erledigungsmeldung [ERLM]

Die Erledigungsmeldung ist die Bestätigung des technischen Abschlusses der bestellten bzw. stornierten Leistung gegenüber dem Auftraggeber mit dem Erledigungstermin. Sie wird zum Ende der Auftragsabarbeitung erzeugt und nach ihr kann nur noch die Entgeltmeldung kommen.

8.2.4 Entgeltmeldung [ENTM]

Die Entgeltmeldung ist die Bestätigung des Fakturierungstermins (Beginn/ Ende Entgeltspflicht). Sie wird nur in den Fällen erzeugt, wo es eine vertragliche Regelung gibt, z.B. bei allen Aufträgen außer Entstörung oder wenn ein Storno kostenpflichtig ist. Nach einer Entgeltmeldung können keine weiteren Meldungen mehr erzeugt werden.

8.2.5 Abbruchmeldung [ABBM]

Mit der Abbruchmeldung erhält der Auftraggeber einen Hinweis, dass sein Auftrag nicht ausgeführt werden kann und die Bearbeitung abgebrochen wird. Eine Abbruchmeldung kann nach Auftragseingang bis zu einer Erledigungsmeldung erzeugt werden. Weitere Meldungen erfolgen dann nicht mehr.

8.2.6 Verzögerungsmeldung [VZM]

Mit der Verzögerungsmeldung erhält der Auftraggeber einen Hinweis, dass sich die Bearbeitungszeit seines Auftrages verlängern kann. Eine Verzögerungsmeldung kann nach Auftragseingang bis zu einer Erledigungsmeldung erzeugt werden.

8.2.7 Meldung Terminanforderung [TAM]

Mit dieser Meldung erhält der Auftraggeber für den GF NEU einen Hinweis, dass sein Auftrag nicht zum vereinbarten Termin ausgeführt werden kann bzw. konnte. Die Meldung wird spätestens zu den für die Produktgruppe vereinbarten Zeiten übersandt und kann nach einer Auftragsbestätigung-Meldung bis zur Erledigungsmeldung erzeugt werden. Mit dieser Meldung verbundene Auswirkungen auf einen vereinbarten Kundenwunschtermin muss der Auftraggeber bewerten und die notwendigen Maßnahmen (Absprache eines neuen Termins mit dem Endkunden und seine Kommunikation usw.) einleiten.

Nach Erhalt der Meldung muss der Auftraggeber dem Leistungserbringer innerhalb einer vorgegebenen Frist mit Hilfe einer Terminverschiebung einen neuen Auftragsausführungstermin mitteilen, an dem der Auftraggeber seinerseits einen Kundenwunschtermin koppelt.

Konnte im Rahmen des GF EST der Leistungserbringer, soweit erforderlich, mit dem Endkunden keinen Entstörtermin vereinbaren, wird der Auftraggeber aufgefordert diesen mit dem Endkunden zu vereinbaren. Die Terminanforderung kann hier nach einer qualifizierten Eingangsbestätigung bis zur Erledigungsmeldung erzeugt werden. Erfolgt auf die Terminanforderung in einem definierten Zeitraum keine Reaktion, wird der Auftrag durch den Leistungserbringer abgebrochen.

8.2.8 Meldung Mahn-Terminanforderung [MTAM]

Hat der Leistungserbringer an den Auftraggeber für den GF NEU eine TAM verschickt, aber in einem definierten Zeitraum keinen geänderten Auftrag mit einer Terminverschiebung erhalten, verschickt er eine Mahn-Terminanforderung-Meldung zur Erinnerung. Ist nach Ablauf einer weiteren Frist keine Terminverschiebung eingegangen, wird angenommen, dass der Auftraggeber den Auftrag stornieren will und der Auftrag abgebrochen.

Eine MTAM kann nur für den GF Neu und immer nur in Folge einer TAM erzeugt werden.

8.2.9 Zwischenmeldung Leistungserbringer [ZWM-LE]

Der Leistungserbringer informiert über diese Meldung den Auftraggeber über den Stand des Auftrages, z.B. der Entstörung. Inhalt der Meldung können allgemeine Informationen und Anforderung von Informationen durch den Leistungserbringer an den Auftraggeber sein. Eine Zwischenmeldung Leistungserbringer kann nach einer Eingangsbestätigung-Meldung bis zur Erledigungsmeldung erzeugt werden.

.

8.2.10 Termin beim Kunden Leistungserbringer [TBK-LE]

Durch diese Meldung teilt der Leistungserbringer dem Auftraggeber mit, dass im Rahmen der Entstörung ein Vor Ort Termin beim Endkunden des Auftraggebers notwendig ist. Sie kann nur dann erzeugt werden, wenn im Entstörauftrag einer Kontaktaufnahme nicht widersprochen wurde. Dieser Termin wird vom Leistungserbringer im Auftrag des Auftraggebers durchgeführt. Mit der Meldung wird ein Termin übermittelt. Die ‚Termin beim Kunden‘- Meldung kann hier nach der Eingangsbestätigung -Meldung bis zur Erledigungsmeldung erzeugt werden.

Wurde einer Kontaktaufnahme durch den Leistungserbringer im Entstörauftrag widersprochen, ist eine TBK-LE Meldung nicht möglich und der Leistungserbringer erzeugt im Bedarfsfall eine TAM.

.

8.2.11 Kündigung durch Leistungserbringer [KDLE]

Mit dieser Meldung kündigt der Leistungserbringer dem Auftraggeber eine Kündigung und Abschaltung seiner Leistung an. In der Meldung sind der Abschalttermin, welcher in der Zukunft liegen muss, und ggf. Abschaltgrund enthalten.

8.2.12 Ankündigung an abgebenden Provider [AKM-PV]

Mit der Ankündigung-Meldung an den abgebenden Endkundenprovider wird dieser über die Wechsellieferung des aufnehmenden Endkundenprovider und den Wechselwunsch seines Endkunden informiert.

Die Ankündigung wird innerhalb einer vertraglich vereinbarten Frist mit einer Zustimmung oder Ablehnung unter Berücksichtigung der in der Vorabstimmung zwischen den auf- und abgebenden Endkundenprovidern festgelegten Daten, u.a. des Wechseltermins, von dem abgebenden Endkundenprovider beantwortet. Erfolgt innerhalb der Frist keine Antwort, wird der Providerwechsel abgebrochen.

8.2.13 Auftragsbestätigung an abgebenden Provider [ABM-PV]

Die Auftragsbestätigung an den abgebenden Endkundenprovider ist die Bestätigung des Endkundenanbieterwechsels. Dem abgebenden Endkundenprovider wird mit dieser Meldung die Kündigung seines Einzelvertrags bestätigt.

Die Auftragsbestätigung an den abgebenden Endkundenprovider wird zeitgleich mit der Auftragsbestätigung an den aufnehmenden Endkundenprovider versendet.

8.2.14 Erledigungsmeldung an abgebenden Provider [ERLM-PV]

Die Erledigungsmeldung ist die Bestätigung der Erledigung des Endkundenanbieterwechsels an den abgebenden Endkundenprovider.

8.2.15 Entgeltmeldung an abgebenden Provider [ENTM-PV]

Die Entgeltmeldung ist die Bestätigung des Fakturierungstermins (Beginn / Ende Entgeltspflicht) an den abgebenden Endkundenprovider.

8.2.16 Abbruchmeldung an abgebenden Provider [ABBM-PV]

Mit der Abbruchmeldung erhält der abgebende Endkundenprovider einen Hinweis, dass der Endkundenanbieterwechsel nicht ausgeführt wird und somit sein Einzelvertrag unverändert bestehen bleibt. Eine Abbruchmeldung an den abgebende Endkundenprovider wird, neben einer Abbruchmeldung an den aufnehmenden Endkundenprovider, auch dann versendet, wenn in der Rückmeldung Providerwechsel Widersprüche zum Endkundenanbieterwechsel-Auftrag bestehen.

8.3 Meldungen Auftraggeber

8.3.1 Zwischenmeldung Auftraggeber [ZWM-AG]

Der Auftraggeber gibt über diese Meldung dem Leistungserbringer weitere Informationen zu seinem Auftrag. Inhalt der Meldung können ausschließlich ergänzende Informationen sein, welche den Leistungserbringer bei der Abarbeitung seines Auftrages unterstützen und keinen neuen Sachverhalt schaffen. Eine Zwischenmeldung Auftraggeber kann nach der Eingangsbestätigung-Meldung bis zur Erledigungsmeldung erzeugt werden.

8.3.2 Termin beim Kunden Auftraggeber [TBK-AG]

In dieser Meldung teilt der Auftraggeber dem Leistungserbringer einen mit dem Endkunden vereinbarten Entstörtermin ‚Vor Ort‘ mit. Diese kann nur nach einer Terminanforderung-Meldung durch den Leistungserbringer erzeugt werden. Im weiteren Verlauf erfolgt die normale Auftragsabarbeitung mit den üblichen Meldungen. Ändert sich nach Versand der Meldung der vereinbarte Entstörtermin, dann muss der Auftraggeber dies manuell, zum Beispiel per Telefon, FAX, Email, mit dem Leistungserbringer ausregeln

8.3.3 Rückmeldung vom abgebenden Provider [RUEM-PV]

Mit dieser Meldung stimmt der abgebende Endkundenproviders der Wechselanfrage zu und kündigt damit seinen Einzelvertrag oder lehnt diesen unter Nennung von Gründen ab. Nur folgende Gründe können zur Ablehnung führen (Antwortcodes vorbehaltlich der Zustimmung der jeweiligen Gremien):

- LineID nicht vorhanden oder passt nicht zum Bestand (Antwortcode LNB)
- Keine Vorabstimmung erfolgt (LineID bekannt, aber keine Vorabstimmung erfolgt) (Antwortcode KVE)
- Termin abweichend, Wechseldatum entspricht nicht dem der Vorabstimmung (Antwortcode TAV)

Die Frist bis zu der die Meldung als Antwort zu einer Ankündigungsmeldung zum Endkundenanbieterwechsel eingegangen sein muss wird in der AKM-PV angegeben und ist zwischen abgebenden Endkundenprovider und Leistungserbringer im Vorfeld oder andere Festlegungen zu regeln. Liegt keine Regelung vor, bestimmt der Leistungserbringer die Antwortfrist nach den Erfordernissen der Auftragsabarbeitung.

Bei einer ausbleibenden Meldung wird der Providerwechsel abgebrochen.

8.3.4 Erledigungsmeldung Kunde [ERLM-K]

Mit dieser Meldung kann der Auftraggeber den Leistungserbringer informieren, dass die Auftragsleistung bereits erbracht wurde und kein Endkundentermin mehr erforderlich ist. Der Leistungserbringer behält sich vor, die Richtigkeit der Angabe zu prüfen. Eine Störungsmeldung zur Auftragsleistung ist erst nach erfolgter Überprüfung und Abschluss des Geschäftsfalls möglich. Ergibt die Überprüfung ein negatives Ergebnis, erhält der Auftraggeber erneut eine Terminanforderungsmeldung. Mit der Erledigungsmeldung Kunde ist der Geschäftsfall nicht abgeschlossen, ERLM und ENTM müssen trotzdem geschickt werden.

9 Schema-Beschreibung

9.1 Fachliches Schema

Die Attribute der Webservice-Schnittstelle sind in den nachfolgenden Schemata zur Auftrags- und Meldungstruktur beschrieben.

In den Tabellen sind für jedes Attribut aufgeführt: Name des Attributes inkl. Attributpfad bei Attributgruppen, Attributtyp/-Länge, Eingabeformat, Kardinalität, Integritätsbedingungen, zulässige Werte und Eingabehilfen.

Jedes Attribut ist durch einen Attributpfad eindeutig gekennzeichnet. Der Attributpfad kann mehrere Ebenen gemäß der XML-Struktur umfassen. Jede Ebene kann Attributgruppen oder Einzelattribute umfassen. Die Attributgruppe dient als Strukturierungsmerkmal. Sie fasst mehrere semantisch zusammenhängende Attribute zu einer Gruppe zusammen.

Die baumartige Strukturierung der Attributgruppen und Attribute ist durch das spaltenweise Einrücken in den Tabellen abgebildet.

Für jede Attributgruppe und jedes Attribut ist vermerkt,

- Kardinalität: ob es sich um ein (M)uss, (O)ptionales oder (C)onditionales Element handelt,
- Integritätsbedingungen: welche Abhängigkeiten vom Geschäftsfall und der Produktgruppe bei der Befüllung des Attributs / der Attributgruppe zu beachten sind.

Typ/Länge, Eingabeformate und zulässige Werte werden nur für Attribute ausgewiesen. Eingabeformate werden nur aufgeführt, falls die Eingabewerte eine dedizierte Struktur ausweisen müssen. Die zulässigen Werte kennzeichnen die Menge der möglichen Eintragungen. In der Spalte Eingabehilfen sind ggf. beispielhafte Angaben für die Attributwerte vermerkt.

Die generischen Attributstrukturen für die Auftrags- und Meldungstruktur sind in der Auftragsattributliste (für Auftragsstruktur) und in der Meldungsattributliste (für Meldungsstruktur) zusammengefasst. Die darin aufgeführten Attribute stellen einen Vorrat dar, der in den Auftrags-, Meldungsstrukturen an definierten Stellen aufgeführt werden kann. Sie werden über den Attributpfad referenziert, wobei die Angaben zu Typ/Länge, Format, Integritätsbedingungen, zulässige Werte übernommen werden.

9.1.1 Attribute der Auftragsstruktur

Die Attribute der Auftragsstruktur sind als Anlage diesem Dokument beigefügt.

9.1.2 Attribute der Meldungsstruktur

Die Attribute der Meldungsstruktur sind als Anlage diesem Dokument beigefügt.

9.2 Technisches Schema


9.2.1 XML-Struktur

Für die Schnittstelle wird technisch durch Webservice-Definitionen (WSDL) ein XML-Schema beschrieben, dem alle über die Schnittstelle ausgetauschten Nachrichten entsprechen müssen. Nachrichten sind je nach Kommunikationsrichtung entweder Aufträge oder Meldungen zu Aufträgen.

Jede Nachricht ist eine SOAP-Nachricht und enthält neben den Elementen Zeitstempel, Major- und Minor-Release einen Identifikator der Signatur des Absenders mit welcher der Nachrichteninhalt selbst signiert ist. Die Signierung erfolgt nach dem WS-Security-Standard über dem Nachrichteninhalt und eventuell enthaltenen Attachments.

9.2.1.1 XML-Auftragsstruktur

Ein Auftrag für einen Geschäftsfall ist der Auslöser für eine Sequenz von Nachrichten.



Generated by XMLSpy

www.altova.com

Abbildung: Request „annehmenAuftrag“ (Prinzipdarstellung)

Der Auftrag enthält Daten die allen Aufträgen gemeinsam sind wie Auftragsnummer des Auftraggebers (externe Auftragsnummer), Kundendaten und Ansprechpartner. Daneben enthält der Auftrag den Anknüpfungspunkt „Geschäftsfall“, unter dem sich geschäftsfall- und produkt-spezifische Daten befinden.




Abbildung: Beispiel für einen Geschäftsfall: Bereitstellung (Prinzipdarstellung)

Der Geschäftsfall „Bereitstellung“ enthält Daten für Bereitstellungen beliebiger Produkte. Unter dem Punkt „Geschäftsfallprodukt“ werden Daten zur Bereitstellung bestimmter Produktgruppen angebunden.

9.2.1.2 XML-Meldungsstruktur

Im Verlauf der Auftragsprozessierung werden weitere Nachrichten des Typs Meldung ausgetauscht.




Abbildung: Nachrichtentyp „Meldung“ (Prinzipdarstellung)

Die Meldungen enthalten Auftragsdaten, die den Kontext zum Auftrag herstellen, Meldungsreturncodes, die die Semantik der Meldung beschreiben sowie weitere Meldungsattribute, in denen zusätzliche Informationen zur Auftragsprozessierung kommuniziert werden können. Alle Daten, die an einen bestimmten Meldungstyp gebunden sind, befinden sich unterhalb des Erweiterungspunktes „Meldungstyp“.




Abbildung: Beispiel: Meldungstyp ABBM

Meldungsdaten sind in Meldungsattribute und Meldungspositionen unterteilt. Beide können Produkt-spezifische Erweiterungen mit zusätzlichen Attributen für eine Produktgruppe besitzen.

Details zu produktspezifischen Meldungsattributen und Meldungspositionen entnehmen Sie bitte den Ergänzungsdokumenten.

9.3 XSD-Schema

Zu den XML-Strukturen sind im Folgenden die XSD-Schemata für die Auftrags-, und Meldungsstrukturen abgebildet.

Anhand der XSD erfolgt die syntaktische und semantische Validierung der übergebenen Auftrags- und Meldungsdaten.

Der grundsätzliche Aufbau der XSD und deren strukturellen Abhängigkeiten zeigt die folgende Abbildung.




Abbildung: Strukturabhängigkeiten der XSD und WSDL

Schnittstellenbeschreibung der S/PRI-Schnittstelle
Version 4.0

Die Inhalte der XSD sind in der folgenden Tabelle erläutert.

Bereich	Dateiname	Beschreibung	Auftrag	Meldung
Schnittstelle	SPRI.wsdl	Die Webservice Spezifikation der Services, die der Auftraggeber und der Leistungserbringer bereitzustellen hat	X	X
	oss-envelope.xsd	Die technischen Datenstrukturen, die in den Webservices verwendet werden	X	X
	oss-order.xsd	Enthält alle Datenstrukturen die zum Transfer der Aufträge über die S/PRI-Schnittstelle verwendet werden	X	
	oss-message.xsd	Enthält alle Datenstrukturen die zum Transfer der Meldungen über die S/PRI-Schnittstelle verwendet werden		X
	oss-type-simple.xsd oss-type-complex.xsd oss-type-enum.xsd	Enthält alle Basis-Datenstrukturen, die allgemeingültigen Charakter haben und als Bausteine in sämtlichen Strukturen Verwendung finden	X	X
	oss-product-FTTx.xsd	Enthalten Daten zu bestimmten Produktgruppen. Erweiterbar um weitere Produktgruppen; sowohl Aufträge wie Meldungen werden erweitert.	X	X

9.3.1 XSD-Schema: Auftragsstruktur

Das XSD-Schema beinhaltet ein allgemeines Schema je Geschäftsfall und Produktgruppe sowie weitere Spezialisierungen für die technische Beschreibung von Attributstrukturen, die für dedizierte Geschäftsfälle und Produktgruppen relevant sind.

Das XSD-Schema der Auftragsstruktur mit WSDL ist als Anlage diesem Dokument beigefügt.

9.3.2 XSD-Schema: Meldungsstruktur

Das XSD-Schema beinhaltet ein allgemeines Schema je Meldungstyp sowie weitere Spezialisierungen für die technische Beschreibung von Attributstrukturen, die nur für dedizierte Geschäftsfälle und Meldungstypen relevant sind.

Das XSD-Schema der Meldungsstruktur mit WSDL ist als Anlage diesem Dokument beigefügt.

10 Technische Beschreibung der Webservice-Schnittstelle

Die Webservice-Schnittstelle basiert auf den folgenden Protokoll-Standards:

- SOAP 1.1 als Protokoll zur Übertragung der SOAP-Nachrichten über HTTP/HTTPS
- SOAP Message Security 1.1 2006 (WS-Security) zur Signierung der Inhalte
- WSDL 1.1 zur Beschreibung der an der Orderschnittstelle verfügbaren Services
- XML-Schema 1.0 zur Beschreibung der an der Schnittstelle zulässigen Datenstrukturen
- XML 1.0 zur Validierung der XML-Schema

10.1 Zeichensatz der SOAP-Messages

Es wird die XML-Version 1.0 vorausgesetzt.

Als Zeichensatz dient UTF8, im Body und für den Inhalt.

10.2 Kompatibilität

Die Kompatibilität der WSDL-Beschreibungen und der empfangenen SOAP-Message ist durch den jeweiligen Auftraggeber und dem Leistungserbringer sicherzustellen.

10.3 Schema-Validierung

Die Validierung der empfangenen Datenstrukturen gegen die spezifizierten XML-Schema wird auf Seiten des Leistungserbringers mit einem XML-Parser vorgenommen, bzw. ist mit dieser Implementierung zu testen.

10.4 Versionierung

Die Versionierung folgt dem Gedanken, dass Major-Release Änderungen in den Applikationen des Provider zwingend erfordert, und Minor-Versionen vom Provider ignoriert werden können, soweit er die neu eingeführte Funktionalität nicht benutzen möchte:

<Major-Release>.<Minor-Version>

- <Major-Release>; Format: AN 2; nur Ziffern beginnend mit 1
- <Minor-Version>; Format: AN 2; nur Ziffern, beginnend mit 0

Die Versionsinformation wird in der Schnittstelle pro Auftrag und Meldung vom Auftraggeber und vom Leistungserbringer geschickt.

Die Schnittstelle definiert sich durch die Angabe einer Minor-Version und eines Major-Release. In der Versionhistorie wird zusätzlich hinterlegt, für welche Produktgruppe eine Änderung erfolgt ist, damit ein Provider erkennen kann, ob ein Major-Release für seine Produktgruppen tatsächlich relevant ist.

Eine Minor-Version ist eine Schnittstellenänderung, die syntaktisch immer abwärtskompatibel ist und keine Applikationsänderung des Providers erfordert.

Ein Major-Release kann syntaktisch abwärtskompatibel sein, erfordert aber die Änderung der Applikation des Providers. Änderungen der Syntax der Orderschnittstelle sind immer ein Major-Release.

Die Klassifikation, ob eine Änderung ein Versions- oder ein Releasewechsel ist, kann folgender Tabelle entnommen werden:

Änderung	Änderungsart	Version (=Minor-Release)	Release (=Major-Release)
Meldungsattribute (d.h. alle Meldungen außer Technische Quittung)	Ausformulierte Attribute		Alle Änderungen
	Generische Attributstrukturen in den Auftrags- und Meldungsattributlisten	Neue Attribute	Gelöschte/veränderte Attribute
Auftragsattribute, Produktattribute, Geschäftsfallattribute	Ausformulierte Attribute	Neue optionale Attribute	Neue Pflichtattribute oder verändern/löschen von Attributen
	Generische Attributstrukturen in den Auftrags- und Meldungsattributlisten	Neue optionale Attribute oder Wegfall von Attributen	Veränderte optionale Attribute oder neue Pflichtattribute
Geschäftsfall/ Produkt/Produktgruppe	Neu		Notwendig
	Ändern	Notwendig	

Webservice Endpoint

Im Falle einer Minor-Versionsänderung bleiben die URLs erhalten, Major-Releases können über einen neuen Endpoint realisiert werden.

Die Major-Release-Nummer kann in der URL enthalten sein, Minor-Versionen tauchen in der URL nicht auf.

Namespaces

Die Major-Releases werden in XML-Namespaces hinterlegt, die Minor-Version nicht.

Validierung

Folgende Aspekte werden bei Auftragseingang durch den Leistungserbringer überprüft:

- (1) Die Übereinstimmung des Major-Release des übergebenen Auftrages mit dem Major-Release des benutzten Webservice.
- (2) Konformität der eingehenden Aufträge zur Schemadefinition.
- (3) Die übertragenen Produkte sind im Produktkatalog (siehe Anlage) abgebildet.
- (4) Die Existenz von Attributen und die Integrität der Attributwerte zu den übergebenen Auftrags- und Produktattributen .
- (5) Die muss/kann-Eigenschaft aller Attribute eines Auftrages für alle Kombinationen von Schnittstelle, Produktgruppe, Änderungskennzeichen Geschäftsfallart, Geschäftsfall.
- (6) Die Existenz eines Rahmenvertrages zur übergebenen Produktgruppe bzw. die Korrektheit der übergebenen Leistungs-Nr.

Schlägt die Überprüfung fehl, so wird der eingehende Auftrag mit einer Fehlermeldung in der technischen Quittung quittiert (1, 2, 4, 5) oder per ABBM (3, 6) abgebrochen. Einzelheiten sind u.a. den EPK's der Anlage 7 zu entnehmen.

Behandlung laufender Aufträge im Rahmen eines Versionswechsels

Wird ein Auftrag durch den Auftraggeber beim Leistungserbringer eingestellt und ändert sich danach bei einem der beiden die Version der S/PRI-Schnittstelle, so ist die Handhabung der nach dem Versionswechsel ausgetauschten Meldungen zwischen den Partnern bilateral zu klären.

10.5 Konformitätstest

Die Nutzung der Web Service S/PRI-Schnittstelle setzt einen erfolgreichen Konformitätstest zwischen dem jeweiligen Provider und der zentralen Zertifizierungsstelle voraus, der vor Beginn des Wirkbetriebes durchzuführen und abzuschließen ist und durch ein positives Testat der zentralen Zertifizierungsstelle bestätigt wird. Ein Konformitätstest ist immer dann durchzuführen, wenn der jeweilige Provider Funktionalitäten einer neuen Major-Version nutzen will.

Sind Geschäftsfälle als optional gekennzeichnet, obliegt es dem jeweiligen Provider ob er diesen Geschäftsfall in der jeweils verwendeten Version der Schnittstellenvereinbarung unterstützt und damit zertifizieren lässt.

Hat der Provider ein Testat für einen erfolgreichen Konformitätstest erhalten, so ist es unabhängig davon ob der Provider die Funktionalitäten einer Folgeversion nutzen will.

Konformitätstests werden immer nur auf Basis einer gültigen Version der Schnittstellenvereinbarung durchgeführt.

11 Nichtfunktionale Anforderungen

11.1 Sicherheit

Die Sicherheitstechnischen Anforderungen haben eine überaus wichtige Bedeutung für den Betrieb der S/PRI Schnittstelle. Um gleiche Sicherheitsstandards für die B2B Schnittstellen zu erreichen, werden diese für die S/PRI (ab V4.0) und WBCI (per Infodok) zentral im Rahmen des Arbeitskreises Schnittstellen und Prozesse (AK S&P) erstellt und sind auf deren Homepage <http://www.ak-schnittstellen-prozesse.de> hinterlegt.

11.2 Rückmeldungen


Unter Rückmeldungen und Services werden alle Nachrichten subsumiert, die zwischen Auftraggeber und Leistungserbringer ausgetauscht werden. Es findet ein Austausch von Informationen statt, die zum Einen auf einem durch den Auftraggeber übermittelten Auftrag und zum Anderen aus einer Anfrage bei einem Auftraggeber durch den Leistungserbringer heraus resultiert. Das bedeutet, dass sowohl der Leistungserbringer wie auch der Auftraggeber als Service-Consumer wie auch als Service-Provider auftreten.

Der plattform- und programmiersprachen-neutrale Austausch von Nachrichten basiert auf XML unter Verwendung von Webservices. Die Verwendung von Webservices stellt eine zentrale Komponente der serviceorientierten Architektur dar. Der Austausch von XML-Nachrichten basiert auf dem SOAP-Protokoll. Die Kommunikation beschränkt sich dabei auf die Kommunikation auf Request/Response-Aufrufe.

Es muss sichergestellt sein, dass die Services entsprechend den Richtlinien der Festlegungen des WS S/PRI erstellt werden, wie sie in diesem Dokument beschrieben sind (s. Kap. 8, 9). Weiterhin müssen die Nachrichten auf Basis des SOAP-Protokolls folgenden Bedingungen genügen:

- Spezifizierte Methodenaufrufe
- Nachrichtenbasiertes Protokoll
- Nachricht besteht aus Head und Body
- Daten im Head werden vom Protokoll ausgewertet
- Daten im Body werden an den Webservice weitergegeben
- Anhänge können übermittelt werden

Die folgende Grafik zeigt die auszutauschenden Nachrichten und die Rollen:



11.2.1 Nachrichten an Provider

Alle Nachrichten, die an einen Provider übertragen werden, müssen auf Webservice Ebene bestätigt werden. Das Bereitstellen der entsprechenden Services obliegt diesem Provider. Darüber hinaus lassen sich die Nachrichten an den Provider in mehrere Kriterien unterteilen:

1. Nachrichten mit korrespondierendem Auftrag

Nachrichten zum Status seines Auftrags, hierzu muss immer ein auslösender Auftrag beim Provider existieren. Innerhalb der Nachricht müssen Identifizierer enthalten sein, die es dem Provider ermöglichen eine eindeutige Zuordnung zu dem Auftrag herzustellen. Auch eine Fehlermeldung entspricht einer einem solchen Nachrichtentyp.

2. Nachrichten ohne korrespondierendem Auftrag

Der auftraggebende Provider erhält eine Nachricht vom Leistungserbringer, ohne einen auslösenden Auftrag an den Leistungserbringer gegeben zu haben. Aufgrund dessen, dass der BSA-Anteil nicht beim auftraggebenden Provider liegt, sondern nur die Kundenbeziehung, werden Änderungen am BSA-Anteil an den auftraggebenden Provider kommuniziert.

11.2.2 Nachrichten vom auftraggebenden Provider (oder: an den Leistungserbringer)

Alle Nachrichten, die vom auftraggebenden Provider übertragen werden, müssen auf Webservice Ebene bestätigt werden. Das Bereitstellen der entsprechenden Services obliegt dem jeweiligen Leistungserbringer. Darüber hinaus lassen sich die Nachrichten vom auftraggebenden Provider in mehrere Kriterien unterteilen:

1. Nachrichten zum Erzeugen eines Auftrags

Der Leistungserbringer erhält eine Nachricht vom auftraggebenden Provider, aufgrund dessen ein interner Auftrag angelegt wird. In dieser Nachricht müssen Identifizierer enthalten sein, die es dem Leistungserbringer ermöglichen eine eindeutige Verarbeitung anzustoßen.

2. Nachrichten zur Weiterbearbeitung eines bestehenden Auftrags

Diese Nachrichten beziehen sich auf einen laufenden Auftrag intern beim Leistungserbringer, dessen Erzeugung nicht durch den auftraggebenden Provider

angestoßen wurde. In dieser Nachricht müssen Identifizierer enthalten sein, die es dem Leistungserbringer ermöglichen den laufenden Auftrag eindeutig zu identifizieren.

11.2.3 Technische Quittung

Die synchrone Antwortzeit in Form einer technischen Quittung muss in beide Richtungen weniger als 10 Sekunden betragen. Da die Verarbeitung des Requests in den nachgelagerten Systemen in der Regel asynchron erfolgt, ist die zurückgesandte technische Quittung als eine Empfangsbestätigung zu betrachten.

11.2.3.1 Technische Quittung (Aufträge und Meldungen) vom auftraggebenden Provider

Erhält der Vertragspartner (Auftraggeber) die technische Quittung des Leistungserbringers nicht innerhalb der 10 Sekunden, kann der Vertragspartner den Auftrag mit neuer Auftragsnummer oder die Meldung erneut versenden. In dem unwahrscheinlichen, aber theoretisch denkbaren Fall, dass der Auftrag trotz Ausbleiben der Quittung auf Seiten des Leistungserbringers verarbeitet wird, erhält der Vertragspartner für den zweiten Auftrag im Prozess der Auftragsbearbeitung eine Fehlermeldung (Abbruchmeldung).

Im Rahmen einer Eingangsprüfung wird mindestens geprüft, ob die übertragenen Daten im Bezug auf das für die Schnittstelle definierte XML Schema valide sind, die Signatur erfolgreich verifiziert werden kann und die mitgelieferte Versionsnummer gültig ist. Im Fehlerfall wird die entsprechende Fehlermeldung mit der Rücksendung der technischen Quittung mit übertragen. Aus Sicherheitsgründen wird hier lediglich eine Fehlernummer zurückgeliefert.

11.2.3.2 Requests (Meldungen) zum auftraggebenden Provider

Erhält der Leistungserbringer die technische Quittung für von ihm ausgelöste Requests nicht innerhalb der 10 Sekunden, wertet er dies als Ausfall der Vertragspartnerseitigen (auftraggeberseitigen) Webservice-Schnittstelle. Der Vertragspartner wird per Email über den Ausfall seiner Webservice-Schnittstelle informiert. Diese Information erfolgt pro Ausfall jedoch nur einmal täglich. Jeder Ausfall der Schnittstelle, dem ein erfolgreicher Request an den Service-Endpoint voran gegangen ist, führt erneut zum Versand dieser Email und lässt die Tagesfrist erneut beginnen.

Der Request wird in regelmäßigen Abständen mehrmals wiederholt, bis die technische Quittung erfolgt. Erhält der Leistungserbringer trotz mehrmaligem Versuch keine technische Quittung auf den Request, wird der Versand des Requests eingestellt. Das Auftragsmanagement des Leistungserbringers kann jedoch auf Wunsch des Auftraggebers diesen Request für Einzelfälle manuell erneut anstoßen. Zusätzlich wird mit dem auftraggebenden Provider ein alternativer E-Mail Kanal vereinbart, über den der Request nach mehrmaligem erfolglosem Versuch des Versandes über die S/PRI-Schnittstelle versandt werden kann.

Der Ablauf der Auftragsbearbeitung seitens des Leistungserbringers wird durch das Ausbleiben der technischen Quittung nicht notwendig beeinflusst. Dies bedeutet z.B. für den GF Kündigung, dass die „Warnzeit“ mit dem erstmaligen Versuch des Versands über die S/PRI-Schnittstelle beginnt.

Sendet der Vertragspartner (Auftraggeber) in der technischen Quittung an den Leistungserbringer nicht „OK“, so betrachtet der Leistungserbringer die Meldung trotzdem als zugestellt. Um Unregelmäßigkeiten im Schnittstellenverhalten erkennen zu können, erhält der Support des Leistungserbringers Fehlerlisten mit den nicht zustellbaren Meldungen.

11.2.3.3 Meldungsequenzen

Die Meldungsreihenfolge zwischen Leistungserbringer und Auftraggeber muss in jeden Fall gewährleistet werden! Gleiches gilt für Meldungen aus unterschiedlichen Auftragskontexten, die sich auf den gleichen Sachverhalt beziehen (z.B. Auftragsbestätigungen zu Aufträgen, die bereits vorher durch eine Kündigung des Leistungserbringers als Beendet erklärt wurden). Die korrekte Reihenfolge der Nachrichten kann auch anhand des Zeitstempels nachvollzogen werden.

Für die Behebung von temporären Fehlern kann eine Wiederholung von Rückmeldungen mit einstellbarem Intervall und maximaler Anzahl von Wiederholungen konfiguriert werden.

11.2.4 Meldungscode

In den Rückmeldungen werden Hinweise und Fehler durch Angabe von Meldungscode mitgeteilt. Grundsätzlich können in einer Rückmeldung mehrere Meldungscode übertragen werden. Zusätzlich zum Meldungscode wird ein zugehöriger Meldungstext übertragen.

Jeder Meldungscode wird eindeutig identifiziert durch eine Meldungscode-ID. Der Meldungstext kann bis zu 255 Zeichen umfassen.

Die Liste der möglichen Meldungscode ist als Anlage dieser Schnittstellenvereinbarung beigefügt. Eine Überarbeitung dieser Meldungscode ist zwischen allen Partnern welche an der Erstellung dieser Schnittstellenvereinbarung mitwirken abzustimmen. Eine Überarbeitung führt nicht zwangsweise zu einer neuen Version dieser Schnittstellenvereinbarung, jedoch ist eine neue Version der Meldungscode allen Partnern zur Verfügung zu stellen.

11.3 Verfügbarkeit der Schnittstelle

Die Verfügbarkeit der Schnittstelle hängt von den zwischen Auftraggeber und Leistungserbringer ausgetauschten Geschäftsfällen ab. So ist die Verfügbarkeit für die Geschäftsfälle Entstörung und Diagnose, auf Seite des Leistungserbringers und des Auftraggebers, wegen der SLA-Anforderungen generell höher anzusetzen als für die anderen Geschäftsfälle. Aus diesem Grund ist eine physikalische Trennung der Webservice-Schnittstelle möglich. Erfolgt keine Trennung, gilt immer die höhere Verfügbarkeit.

Die Schnittstelle ist für die Geschäftsfallarten NEU, Kündigung, Änderung und Endkundenanbieterwechsel mindestens von Montag bis Freitag von 6.00 - 24.00 h an bundeseinheitlichen Arbeitstagen verfügbar zu halten. Außerhalb dieser Zeiten ist die Schnittstelle nur im Rahmen der technischen und betrieblichen Möglichkeiten des jeweiligen Providers nutzbar. Für die Geschäftsfälle Entstörung und Diagnose ist die Schnittstelle rund um die Uhr von Montag bis Sonntag von 0.00 – 24.00 h (7x24) verfügbar zu halten.

Die über ein Jahr gemittelte Verfügbarkeit innerhalb der o.g. aktiven Zeit der Schnittstelle beträgt mindestens 99,5 %. Negative Abweichungen von dieser Verfügbarkeit werden in den jeweiligen bilateralen Verträgen zwischen den jeweiligen Providern geregelt.

11.4 Antwortzeitverhalten der Schnittstelle

Bei Verfügbarkeit der Schnittstelle erfolgt die technische Quittierung des Auftragseingangs für Aufträge und Meldungen ohne eingebettete Dokumente (Anlagen) für 95% der Requests innerhalb von 10 sec. Die maximale Antwortzeit für Requests ohne eingebettete Dokumente liegt bei 30 sec. Mit eingebetteten Dokumenten kann die Antwortzeit bis zu 120 sec betragen. Die Antwortzeit ist stark abhängig vom Umfang der Dokumente.

Die Reihenfolge der Sequenzdiagramme in den vorangegangenen Kapiteln ist durch die beteiligten Provider zwingend einzuhalten und durch diese zu gewährleisten. Für Meldungen aus unterschiedlichen Auftragskontexten erfolgt keine direkte Aktion per TEQ auf den jeweiligen Auftrag bzw. die Meldung. Dies betrifft nicht Zeiten zwischen einzelnen Meldungen, z.B. zwischen einer Auftragsbestätigung und einer Erledigungsmeldung, werden außerhalb der S/PRI Schnittstelle behandelt, sofern in dieser Providervereinbarung keine anderen Festlegungen beschrieben wurden.

Wird im Auftragseingang festgestellt, dass derselbe Auftrag wiederholt eingestellt wurde, wird der wiederholte Auftrag mit einer Fehlermeldung abgewiesen.

11.5 Wartungsfenster

Wartungsarbeiten an den Systemen des Leistungserbringers die zu einer Beeinträchtigung oder gar einem Ausfall der Schnittstelle führt, sind allen vertragsseitigen Providern (Auftraggebern) mit 5 Werktagen Vorlauf schriftlich via Mail anzuzeigen.

11.6 Qualitätssicherung der Schnittstelle

Die Schnittstelle des jeweiligen Leistungserbringers wird erst nach einer Zertifizierung der Auftraggeber-Schnittstelle, die einen Konformitätstest einschließt, in Betrieb genommen beziehungsweise für den Auftraggeber freigeschaltet. Der Test wird durch den Leistungserbringer oder eine von ihm vorgegebene technische Instanz vorgenommen.

Sollte der Test nach drei Versuchen nicht erfolgreich beendet werden, ist dieser abubrechen. In diesem Falle hat der Auftraggeber nach Behebung der Probleme den Test beim jeweiligen Leistungserbringer neu zu beantragen.

12 Autorenliste/Teilnehmer WS S/PRI

Firma	Name	Rolle	Kontaktdaten
NetCologne	Witt, Jochen	Zentraler Firmen-Ansprechpartner	jwitt@netcologne.de
	Reiter, Jan	Teilnehmer	JReiter@netcologne.de
M-net	da Coll, Jonas	Teilnehmer	Jonas.Da-Coll@m-net.de
	Lieder, Andreas	Zentraler Firmen-Ansprechpartner	andreas.lieder@m-net.de
EWE TEL	Henke, Kirstin	Zentraler Firmen-Ansprechpartner	Kirstin.Henke@ewe.de
	Hilko de Vries	Teilnehmer	Hilkode.Vries@ewe.de
Deutsche Telekom	Biegansky, Andreas	Sprecher des WS, Zentraler Firmen-Ansprechpartner	A.Biegansky@telekom.de
	Zschiesche, Dirk	Redaktionelle Bearbeitung der Dokumente i.A. des WS	Dirk.Zschiesche@t-systems.com
	Schwarz, Roland	Teilnehmer	R.Schwarz@telekom.de
	Haesser, Benno	Teilnehmer	Benno.Haesser@telekom.de
QSC	Graffmann, Karl	Zentraler Firmen-Ansprechpartner	Karl.Graffmann@qsc.de
	Rode, Tanja	Teilnehmer	Tanja.Rode@qsc.de
1&1	Rochlitzer, Andre	Sprecher des WS, Zentraler Firmen-Ansprechpartner	Andre.Rochlitzer@1und1.de
	Braune, Stephan	Teilnehmer	Stephan. Braune@1und1.de
Vodafone	Jorns, Sebastian	Zentraler Firmen-Ansprechpartner	sebastian.jorns@vodafone.com
Telefonica	Tomaz, Filipe	Zentraler Firmen-Ansprechpartner	filipe.tomaz@telefonica.com
vitroconnect	Elliger, Jan	Zentraler Firmen-Ansprechpartner	Jan.Elliger@ vitroconnect.de
Wilhelm.tel	Mohr, Stefan	Zentraler Firmen-Ansprechpartner	smohr@wilhelm-tel.de
Congstar	Hadj-Ali, Karim	Zentraler Firmen-Ansprechpartner	karim.hadj-ali@congstar.net

Bei Fragen können Sie sich gerne an den Verteiler info@ak-spri.de wenden oder das Kontaktformular auf <http://www.ak-spri.de/spri-main.html> nutzen.

13 Anlagen

Die Anlagen sind der gesonderten Zip-Datei „Anlagen_SPRI_V4.0.zip“ zu entnehmen. Die darin enthaltenen Unterlagen stellen den jeweils aktuellen Stand dar.

13.1 Anlage 1: Fachliches Schema der Auftrags-, Meldungsstruktur

Fachliches Schema der Auftragsstruktur der Geschäftsfallaufträge und der Meldungsstruktur der Meldungstypen (V4.0, Änderungen zur V3.0 in rot, lila),

13.2 Anlage 2: Technisches Schema: XML-Struktur

Fachliches Schema der XML-Struktur (V6.6),

13.3 Anlage 3: XSD-Schema

WSDL, XSD der Auftrags-, Meldungstruktur (V4.0), Filenamen:

- WSDL:
 - spri.wsdl
 - oss-envelope.xsd
 - policy.xml
- XSD:
 - oss-message.xsd
 - oss-order.xsd
 - oss-product-FTTx.xsd
 - oss-type-complex.xsd
 - oss-type-enum.xsd
 - oss-type-simple.xsd

13.4 Anlage 4: Produktbezeichner

Tabelle der gültigen Produktbezeichner (keine Änderungen gegenüber V1.0),

13.5 Anlage 5: Meldungs_codes

Meldungscodetabelle mit den Hinweisen, Fehlern in den Rückmeldungen (V4.0,, Änderungen zur V3.0 in rot),

13.6 Anlage 6: Produktwechselmatrix

Übersicht möglicher Wechsel zwischen Produkten, Produktbestandteilen (keine Änderungen gegenüber V1.0)

13.7 Anlage 7: EPKs der jeweiligen Geschäftsfälle

Übersicht aller Geschäftsfälle (V4.0),